

ИАЛ
ОДОБРЕННО!
ДАТА 19.11.2002

Информация за пациента

Уважаеми пациенти,
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

Cefasel® 100 µg - Цефасел 100 µg

Състав

1 g (=1,02 ml) съдържат:

Лекарствено вещество: Sodium selenite pentahydrate 0,1 mg

Помощи вещества: етанол 15% m/m

Какво представлява Цефасел 100 µg Капки?

Капки перорални, разтвор – в бутилки с капкомер: x 50; x 100 ml.

Цефасел 100 µg Капки съдържа микроелементът селен, който е част от антиоксидантната предпазваща система на клетките в организма. Селен има антимутагенно и антиалергично въздействие и стимулира имунната защита на организма.

За какво се използва Цефасел 100 µg Капки?

При доказан дефицит на селен, който не може да бъде компенсиран чрез подходящ хранителен режим. Селенов дефицит може да настъпи при случаи на нарушения в храненето и абсорбцията (при сериозни заболявания на храносмилателния тракт, както и при бъбречна недостатъчност) или при неправилно и недостатъчно хранене (изцяло парентерално хранене и хемодиализа).

Кога не трябва да взимате или да използвате Цефасел 100 µg Капки?

При интоксикации със селен и при алкохолна болест.

Да не се използва при деца под 12 години.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Цефасел 100 µg Капки?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влошава, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Кон други продукти оказват влияние върху ефекта на Цефасел 100 µg Капки или могат да бъдат повлияни?

Няма взаимодействия с други лекарства или с храни. Съвместното приемане на витамин С трябва да се избягва, защото не може да се избегне преципитация на елементарен селен.

Специални предупреждения

Цефасел 100µg Капки съдържа 18,5 обемни % етанол.

Ако се приема както е указано, няма специални противопоказания при бременност и кърмене.

Цефасел 100 μ g Капки не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

Как можете да използвате Цефасел 100 μ g Капки?

Ако не е предписано друго, възрастни приемат по 30 капки 3 пъти дневно. Това отговаря на среден дневен прием от 100 μ g сelen. Тази дозировка може да бъде повишена за кратък период до 50 капки 5 пъти дневно (отговаря на приблизително 270 μ g сelen).

Цефасел 100 μ g Капки са за перорална употреба. Могат да се приемат неразредени или разредени с малко течност (т. е. вода).

Продължителността на лечението е неограничена.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Цефасел 100 μ g Капки?

Няма съобщени случаи на предозиране.

Какво трябва да правите, ако сте пропуснали прием на Цефасел 100 μ g Капки или преждевременно прекратите лечението?

Ако сте пропуснали прием, продължете както обикновено. Не приемайте двойна доза от лекарството, за да компенсирате пропуснатия прием.

Липсва нежелан ефект при спиране на лечението с Цефасел 100 μ g Капки.

Какви нежелани реакции може да предизвика Цефасел 100 μ g Капки?

Няма известни нежелани реакции, ако се използва както е указано.

Съществува възможност за развитие на свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Съхраняване на Цефасел 100 μ g Капки.

Не се изискват специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелаян на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

D-87437 Kempten, Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

Дата на последна редакция на листовката

Май 2002