

Б. ЛИСТОВКА



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

OSCILLOCOCCINUM
ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули



Активни вещества:

За 1 доза (туба) от 1g малки пилули:

Филтриран автолизат от черен дроб и сърце на патица (*Anas barbariae*) динамизиран на 200K 0.01 ml

Помощни вещества:

Захароза, лактоза.

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ**, малки пилули, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ**, малки пилули
3. Как да приемате **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ**, малки пилули
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ**, малки пилули
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Малки пилули в 1 доза/туба от 1g, 6 дози в опаковка

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за профилактика и лечение на грипни състояния в начален и клиничен стадий, като температура, втрисане, мускулни болки.

2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули



Не приемайте ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули**.

Обърнете специално внимание при лечението с ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули:

Поради наличието на лактоза този медикамент е противопоказан при вродена галактоземия, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или лактазна недостатъчност (рядко срещани метаболитни заболявания).

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарозно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни заболявания).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

Дозировката трябва да се уточни в зависимост от стадия на заболяването :

- **За профилактично лечение:** 1 доза (туба) седмично в период на опасност от зараза.
- **При първите симптоми на грип:** 1 доза (туба), колкото е възможно по-скоро. Приемът да се повтори от 2 до 3 пъти през интервал от 6 часа.
- **При изявена клинична картина :** по 1 доза (туба) 2 пъти дневно / сутрин и вечер/ в продължение на 1 до 3 дни.

Цялото съдържание на тубата да се остави до пълното разтваряне под езика.

Да се приема поне 15 минути преди или 1 час след хранене.

Деца под 1 година: да се разтвори във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ



Както всички лекарства, **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ**, малки пилули, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ОСЦИЛОКОКЦИНУМ, малки пилули

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Не използвайте **ОСЦИЛОКОКЦИНУМ**, малки пилули, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба
Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител
Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Per. N°9600052

