

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 13.07.04г.

***Coldrex Sinus+ tablets***


***Колдрекс Синус+ таблетки***

Моля прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да приемате **Coldrex Sinus+**.



**Какво съдържа Coldrex Sinus+?** Всяка таблетка съдържа като активни вещества Paracetamol 500 mg и pseudoephedrine hydrochloride 30mg.

Таблетките са в синьо и бяло, релефно щамповани с ②.



Всяка опаковка може да съдържа 2, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 24, 30 или 32 таблетки (не всички видове опаковки ще бъдат пуснати на пазара).

Таблетката съдържа и: микрокристална целулоза (E460), колоидална силика (E551), стеаринова киселина (E570), магнезиев стеарат (E572), нишесте, повидон, кросповидон, кроскармелос натрий (E468), хидроксипропил метил целулоза (E464), макрогол, карнауба восък (E903), индиго кармин (E132).

**Кой произвежда Coldrex Sinus+?**

**Притежател на разрешението за употреба:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd

Brentford, TW8 9GS UK.

**Производител е:**

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd, Co. Waterford,


Ireland

**Как действа Coldrex Sinus+?**

**Coldrex Sinus +** таблетки съдържат парацетамол, който е аналгетик (болкоуспокояващо средство) и антипиретик (понижава температурата).


**Coldrex Sinus +** съдържа и псевдофедрин, който е деконгестант и отпушва носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-свободно.

**Активните съставки не причиняват съниливост.**



**За какво се прилага Coldrex Sinus+?**

**Coldrex Sinus+** се прилага за облекчаване на симптомите при грип и простуда. Такива симптоми са запуштен нос, главоболие, болки при възпалено гърло, висока температура и болезнени синуси.





### **ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТЕЗИ ТАБЛЕТКИ**

- Не приемайте с други лекарства, съдържащи парacetамол.
- Не приемайте с други лекарства, предназначени за грип, простуда или запущен нос.
- Не приемайте с други лекарства, наречени трициклични антидепресанти или инхибитори на моноаминооксидаза (MAOIs), предписани от Вашия лекар или болница при депресия. Също така не трябва да сте ги приемали през последните две седмици.
- Не приемайте таблетките, ако сте алергични към парacetамол, псевдоefедрин или към някоя от другите съставки, посочени по-горе.

**Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете тези таблетки ако:**

- страдате от чернодробно или тежко бъбречно заболяване;
- имате диабет;
- приемате други лекарства, особено:
  - такива за контролиране на кръвното налягане, напр. бета-блокери, метил допа;
  - такива за разреждане на кръвта (антикоагуланти), например варфарин.

**Не приемайте това лекарство, ако:**

- страдате от повишена функция на щитовидната жлеза, сърдечни заболявания, високо кръвно налягане, уголемяване на простатната жлеза, или глаукома (повишено вътрешно налягане);

**Ако сте бременна или кърмите?**

Както с всички лекарства, ако сте бременна или кърмите трябва да попитате Вашия лекар преди да приемете **Coldrex Sinus+**. Приемането на този продукт не се препоръчва при бременност и кърмене.



**Как трябва да взимате Coldrex Sinus+?**

**Възрастни (включително и тези над 60 години):**

По 2 таблетки на всеки 4-6 часа при необходимост от облекчаване на симптомите, но не повече от 6 таблетки за 24 часа.

**Деца от 12 до 18 години:**

Една или две таблетки до три пъти дневно при необходимост за облекчаване на симптомите.

Не приемайте повече от три дози (**6** таблетки) за **24** часа.

Дозата не трябва да се приема на интервали, по-кратки от 4 часа.



**Не давайте на деца под 12 години.**

Не надвишавайте посочената доза.

**Не приемайте този продукт повече от 5 дни. Ако симптомите продължат повече от 5 дни е необходима консултацията с лекар.**

#### **Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Замайването е един от най-често наблюдаваните нежелани реакции. Ако наблюдавате такъв ефект, не шофирайте и не работете с машини.

#### **Какво трябва да направите, ако приемете прекалено голямо количество?**

Приемането на повече, от препоръчаните на опаковката или в тази листовка, Coldrex Sinus+ таблетки е опасно. Ако приемете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете медицинска помощ, дори и да се чувствате добре, защото рисъкът от забавяне може сериозно да увреди черния дроб.

#### **Подходящ ли е Coldrex Sinus+ за Вас?**

Съставките на Coldrex Sinus+, в терапевтични дози се понасят добре. Понякога може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Съобщавано е за виене на свят, сухота в устата, безсъние, нервност, възбуда и беспокойство, но тези реакции обикновено са слабо изразени. При пациенти с уголемяване на простатата може да се наблюдава задържане на урина. Рядко е съобщавано за ангиоедема (подуване на гърлото). Тези ефекти отшумяват след като спрете приема на лекарството. Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате никакви неочеквани реакции или се притеснявате от дотук посочените.

#### **Допълнителна информация**

**Срок на годност:** Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

**Да се съхранява под 25°C**

**Помните: Да се пази на места, недостъпни за деца.**

#### **Дата на текста на листовката**

Ноември 2002

\* Coldrex и заоблените краища на таблетката са търговски марки на GlaxoSmithKline Group of companies.

