



Информация за пациента за Glucosamin Pharma Nord®
/Глюкозамин Фарма Норд/
- капсули, твърди, 400 mg

Прочетете внимателно тази информация, преди да започнете приема на лекарството.

- Това лекарство може да се приема без лекарско предписание. За постигане на оптимален ефект, следвайте следвайте инструкциите в тази листовка.
- Пазете листовката, тъй като отново може да се нуждаете от информацията в нея.
- Ако имате нужда от повече информация, свържете се с Вашият лекар или фармацевт.
- Ако не почувствате подобрене до 30 дни, или ако Вашите симптоми се влошат, свържете се с Вашият лекар.

Тази листовка съдържа информация за:

1. Действие и употреба.
2. Важна информация, която трябва да прочетете преди употребата на Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/.
3. Как да приемате Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/.
4. Възможни нежелани лекарствени реакции.
5. Съхранение.
6. Допълнителна информация.

Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ съдържа:

- Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/, капсули, твърди, 400 mg.
- Лекарственото вещество в Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ е glucosamine във формата на glucosamine sulphate 2 KCl.
- Помощни вещества: Магнезиев стеарат /Magnesium stearate/
Капсула: Желатин /Gelatine/
Оцветител: Титанов диоксид /Titanium dioxide (E 171)/



Притежател на разрешението за употреба:

Pharma Nord ApS
Sadelmagervej 30-32
7100 Vejle
Denmark
Тел. (45) 75 85 74 00

Производител:

Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
6500 Vojens
Denmark

1. Действие и употреба

- Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ е бяла, твърда желатинова капсула, съдържаща бял, кристален прах.
- Показание: Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ облекчава болката и подобрява подвижността на засегнатите стави при пациенти с лек до умерен остеоартрит.

Възможно е Вашият лекар да Ви предпише друго приложение. Винаги следвайте инструкциите на Вашият лекар.

2. Важна информация, която трябва да прочетете преди употребата на Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/.

- **Не употребявайте Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ ако:**
Имате алергия към черупки от мекотели, тъй като лекарственото вещество е екстракт от черупки от мекотели.
Сте свръхчувствителни към лекарственото вещество или към някое от помощните вещества.
- **Специални предупреждения**
Консултирайте се с Вашият лекар, за да се изключи наличието на други заболявания, изискващи различно лечение.



Обърнете внимание ако имате diabetus mellitus (диабет). Препоръчително е по-често да следите нивата на кръвната си захар в началото на лечението.

Обърнете внимание, ако взимате Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ едновременно с други лекарства.

- **Може ли Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ да се взема заедно с храна и напитки?**

Glucosamin Pharma Nord® може да се взема с храна и напитки.

- **Важна информация за помощните вещества в Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/.**

Няма.

- **Бременност и кърмене**

Консултирайте се с Вашият лекар или фармацевт преди употребата на всяко лекарство.

Бременност: Не се препоръчва употребата на Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ по време на бременност.

Кърмене: Не се препоръчва употребата на Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ от кърмачки.

- **Употреба на други лекарства**

Винаги уведомявайте Вашият лекар или фармацевт, ако приемате друго лекарство или сте приемали други лекарства напоследък. Тази препоръка се отнася и за лекарствата, които могат да се приемат, и без лекарско предписание - натурални продукти и продукти, с високо съдържание на витамини или минерали.

3. Как да приемате Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/

- **Дозировка**

Възрастни: по 1 капсула, 3 пъти дневно (еквивалент на 1200 mg glucosamine).

По желание дневната доза може да бъде взета на един прием.



Клиничният ефект на Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ обикновено се проявява до 4 седмици от започване на лечението, при спазване на препоръчаната доза.

Намалена бъбречна и/или чернодробна функция: Следвайте инструкциите на Вашият лекар.

- **Ако приемете повече капсули Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/**
Свържете се с Вашият лекар, фармацевт или Бърза помощ, ако сте приели по-голямо количество Glucosamin Pharma Nord® от посоченото в тази листовка, или от предписаното от Вашият лекар.
- **Забравили сте да вземете Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ ?**
Ако сте забравили да вземете Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ за деня, не трябва да приемате двойно количество, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всяко друго лекарство, и Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

- **Сериозни нежелани лекарствени реакции:** Няма
- **Несериозни нежелани лекарствени реакции:**

Чести нежелани лекарствени реакции: (проявявани при от 1 до 10 на всеки 100 човека): стомашна болка, гадене, стомашно разстройство, запек, диария, главоболие, отпадналост.

Нечести нежелани лекарствени реакции: (проявени при от 1 до 10 на всеки 1000 човека): обрив, сърбеж, зачервяване.

Уведомете Вашият лекар или фармацевт, ако получите нежелани реакции, различни от посочените в листовката, с цел те да бъдат докладвани на Изпълнителната Агенция по



Лекарствата, и да се допълни информацията за нежеланите реакции.

Уведомете Вашият лекар или фармацевт, ако забележите, че някои нежелани реакции продължават или започват да създават проблеми. Някои от нежеланите реакции може да изискват допълнително лечение.

5. Съхранение

- Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ трябва да се съхранява, на място недостъпно за деца.
- Да се съхранява под 30°C.
- Не употребявайте Glucosamin Pharma Nord® /Глюкозамин Фарма Норд/ след изтичане срока на годност посочен върху опаковката.

6. Допълнителна информация

Винаги предавайте в аптеката неизползаното количество от лекарството.

Редакция Март 2006

