

Кратка характеристика

Dr. Theiss Nova Figura oral drops, solution

Д-р Тайс НОВА ФИГУРА капки перорални, разтвор

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-5402 05.06.02г.	
N=3/29-04-02	<i>Етий</i>

1. Наименование на лекарствения продукт

Dr. Theiss Nova Figura oral drops, solution

2. Количествен и качествен състав

100 ml съдържат:

Лекарствени вещества:

Fucus vesiculosus	D1	6 ml
Aurum metallicum	D8	6 ml
Acidum phosphoricum	D3	6 ml
Convallaria majalis	D2	6 ml
Pankreas	D8	6 ml
Syzygium cumini	D6	6 ml
Ephedrinum hemihydricum	D2	20 ml
Rhamnus frangula	D2	2 ml
Betula alba	D1	2 ml
Scilla (Urginea maritima var.rubra)	D4	2 ml
Lycopodium clavatum	D4	2 ml
Apocynum cannabinum	D4	2 ml
Chelidonium majus	D2	2 ml
Crataegus	D1	2 ml
Cimicifuga racemosa	D2	2 ml
Sulfur	D6	2 ml
Euphorbia cyparissias	D4	2 ml

Помощни вещества:

Ethanol 96%	7 ml
Aqua	17 ml

3. Лекарствена форма:

Капки перорални, разтвор

4. Клинични данни:

4.1. Показания:

Против алиментарно напълняване (затлъстяване).

4.2. Дозировка и начин на употреба:

Ако не е предписано друго, приема се сутрин, обед и вечер преди ядне. 15 капки накапани на горната страна на китката се облизват с език и се разпределят добре в устата. Допълнително се накапват 15 капки в чаша минерална вода и се изгравят. Ако междувременно се появи отново чувство на глад, поемат се 5 капки с език от горната страна на китката.

Капките трябва да се прилагат до 6 седмици и могат да се повторят след 3 месеца.



4.3. Противопоказания:

Да не се приемат капките по време на бременност и кърмене. При заболявания на щитовидната жлеза да се прилагат след консултация с лекар (свръхчувствителност към йод). Поради съдържанието на етанол лекарството не трябва да се взема от деца, от пациенти, страдащи от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания.

4.4. Специални противопоказания и специални предупреждения при употреба:

Този продукт съдържа 49 об. % етанол. При доза от 20 капки (около 0.40 ml) се поглъщат около 0.20 ml етанол. Не трябва да се приема от малки деца, бременни и пациенти, страдащи от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания.

Естествените вещества, които се съдържат в Dr. Theiss Nova Figura oral drops, могат в редки случаи да предизвикат помътняване на разтвора, което не оказва влияние върху ефективността.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия:

Не са известни. Съдържанието на алкохол в предпиваните дозировки е толкова ниско, че не би могло да повлияе върху действието на други лекарствени вещества.

4.6. Бременност и кърмене:

Да не се приема по време на бременност и кърмене.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Поради алкохолното съдържание е възможно ограничаване на способността за адекватно реагиране при шофиране и работа с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции:

Не са известни

4.9. Предозиране:

Да не се използва при алкохолна зависимост, пристрастеност или хроничен алкохолизъм, тъй като може да се очаква алкохолно отравяне в случай на предозиране.

Продуктът съдържа етанол. При приема на по-голямо количество, особено при деца, може да настъпи алкохолно опиянение. В такъв случай трябва да се вземат обичайните мерки при алкохолно отравяне.

Dr. Theiss Nova Figura oral drops е смес от течни препарати с алкохолно съдържание около 49 обемни %. Алкохолът е класически разтворител в техническия процес, осигуряващ индивидуално и прецизно дозиране чрез броя на капките. Рискът за здравето или рискът от пристрастяване са изключени при предписаната дозировка. Алкохолиците трябва да се изключат от лечението, на чернодробноболните се препоръчва да потърсят съвета на домашния лекар. При доза от 10 капки (около 0.20 ml) на час се поглъщат около 0.096 ml етанол. Концентрацията на алкохол в кръвта в резултат от поетото количество етанол може да се изчисли по формулата на Widmark:

$$\text{Концентрацията на алкохол в кръвта} = \frac{\text{ml етанол} \times 0.8}{\text{BW (kg)} \times \text{D}}$$

където:

BW = телесно тегло, D = коефициент на разпределение (0.68 за мъже и 0.55 за жени)

Например за юноша с тегло 30 kg се очаква да има концентрация на алкохол в кръвта около 0.004 %. Тъй като разграждането на алкохола за час е около 0.15%, количеството на предписания етанол представлява 1/35 от разграденото количество за един час. По този начин дори доза от 120 капки на ден (максимална доза за самолечение) практически не може да предизвика съответно увеличаване на алкохола в кръвта.

При деца под 6 години лекуващият лекар поема отговорността да прецени дали може да се употребява продукта, макар според последни изследвания количество на алкохол до 150 mg/kg ТТ може да се приеме за безопасно. В конкретния случай това е равносилно на количество от около 6 ml Dr. Theiss Nova Figura капки за дете с тегло 15 kg (т.е. трийсет пъти по-висока от препоръчваната от Комитет D дозировка (макс. еднократна доза 10 капки). Поради това симптоми на предозиране и отравяне не могат да се очакват дори и при деца ако се използва по предписание.

Като се вземат предвид съвременните научни познания не трябва да има каквото и да било резерви по отношение на токсичността на лекарствената комбинация Dr. Theiss Nova Figura капки.

5. Фармакологични данни:

5.1. Фармакодинамични свойства:

Капките Dr. Theiss Nova Figura съдържат комбинация от вещества, които леко потискат апетита, предпазват от задръжка на излишни течности и подпомагат обмяната на веществата. Това на свой ред отстранява стреса, който би могъл да бъде причинен от диета.

Диуретичните съставки на Dr. Theiss Nova Figura отстраняват всички излишни течности, натрупани в клетките.

Нервната стимулация на рецепторите на езика върху централните рецептори потиска чувството на глад и предизвиква засилено отделяне на стомашен сок, като това централно индуцирано чувство води директно до намаляване на приема на храна.

Стимулирането на тиреоидната жлеза засилва степента на основния метаболизъм и по този начин изразходването на енергия води до по-бързо намаляване на излишното тегло.

Капките Dr. Theiss Nova Figura са смес от билки и лекарствени вещества в хомеопатично разреждане.

Augum metallicum D8

Въздейства много бавно, но продължително време, усилва сърцето и кръвообращението. Ефективно е при високо кръвно налягане. Официално - според Германската Хомеопатична Фармакопея.

Cimicifuga D2

Cimicifuga racemosa

Изпитано е при затъпяване от пастьозен тип и играе важна роля за stomashno-chrevния тракт при регулиране на екскрецията.

Ephedrin D2

(*Ephedrinum hemihydricum*)

Тъй като затъпяването благоприятства появата на артериосклеротични стеснения на съдовете, хипертония, захарен диабет и артрози, то трябва сериозно да бъде приемано като важен рисков фактор. Единствената ефективна терапевтична мярка е ограничаване приемането на калории. Това се постига чрез *Ephedrin D2* в хомеопатично разреждане. При това разреждане той е симпатомиметик без странични действия.

Euphorbia D4

(*Euphorbia cyparissias*)

Отговорна е за това да бъде отстранена излишната вода от тялото. Има леко диуретично действие.

Syzygium D6

(*Syzygium cumini*)

Отговаря за регулиране на глюкозната обмяна. Характерно приложение - при захарен диабет. Регулира обмяната на веществата.

6. Фармацевтични данни:

6.1. Списък на помощните вещества и тяхната концентрация:

Етанол 96% 7%

Вода 17%

6.2. Физико-химични несъвместимости:

Няма

6.3. Срок на годност:

5 години.

6.4. Специални условия за съхранение:

Стайна температура под 25° C

6.5. Данни за опаковката:

50 мл

Стъклена бутилка с капкомерно устройство, винтова капачка, етикет, листовка и картонена кутия.



6.6. Препоръки при употреба:

Да се разклаща преди употреба!

7. Име и адрес на производителя и притежателя на разрешението за употреба:

Dr. Theiss Naturwaren GmbH

Michelinstrasse N.10

66424 Homburg

Germany

8. Регистрационен номер в регистъра

960 01 37

9. Дата на първо разрешаване за употреба:

27.06.1996 г.

10. Последна редакция на информацията:

февруари 2002 г.

