

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. Търговско име на лекарствения продукт:

MAURERS KRÄUTERGARTEN
Original Schwedenbitter
aus 32 kräutern

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
<i>Кратка характеристика на продукта - Приложение 1</i>	
Лъч №	N=1661 04.03.08
Одобрено:	N=1/25.02.2008

Оригинална шведска горчивка
МАУРЕРС
от 32 билки

2. Количествен и качествен състав

2.1 Активни вещества:

Корен от куркума	(<i>Radix Zedoariae</i>)	5,00 g/l
Териак	(<i>Theriak</i>)	5,00 g/l *)

*)... 5 g Териак съдържа:

Корен от ангелика (<i>Radix Angelicae</i>)	3,160 g/l
Корен от валериана (<i>Radix Valerianae</i>)	0,660 g/l
Кора от цейлонска канела (<i>Cortex Cinnamomi ceylonici</i>)	0,420 g/l
Мира (<i>Myrrha</i>)	0,420 g/l
Плод от кардамом (<i>Fructus Cardamomi</i>)	0,340 g/l

Манна	(<i>Manna</i>)	5,00 g/l
Корен от ангелика	(<i>Radix Angelicae</i>)	5,00 g/l
Корен от карлина	(<i>Radix Carlinae</i>)	2,50 g/l
Мира	(<i>Myrrha</i>)	2,50 g/l
Камфор	(<i>Camphor</i>)	0,50 g/l
Цвят от шафран	(<i>Flos Croci</i>)	0,10 g/l

2.2 Активни вещества в много ниски дози:

Пъпки от топола (<i>Gemmae Populi</i>)	0,050 g/l
Плодове от анасон (<i>Fructus Anisi</i>)	0,037 g/l
Плодове от кориандър (<i>Fructus Coriandri</i>)	0,025 g/l
Плодове от ким (<i>Fructus Carvi</i>)	0,020 g/l
Корен от джинджифил (<i>Radix Zingiberis</i>)	0,012 g/l
Стрък от червен центарион (<i>Herba Centauri</i>)	0,012 g/l
Кора от сладък портокал (<i>Cortex Auranti fructus dulcis</i>)	0,012 g/l
Кора от лимон (<i>Cortex Citri</i>)	0,012 g/l
Цвят от карамфил (<i>Flos Caryophilli</i>)	0,010 g/l
Плод от лавър (<i>Fructus Lauri</i>)	0,010 g/l
Плод от бахар (<i>Fructus Pimentae</i>)	0,010 g/l
Стрък от майорана (<i>Herba Majoranae</i>)	0,010 g/l



Плод от звездовиден анисон (<i>Fructus Anisi stellati</i>)	0,010 g/l
Плодове от хвойна (<i>Fructus Juniperi</i>)	0,010 g/l
Корен от галанга (<i>Radix Galangae</i>)	0,010 g/l
Цвят от лайка (<i>Flos Chamomillae</i>)	0,010 g/l
Корен от тинтява (<i>Radix Gentianae</i>)	0,010 g/l
Стрък от пелин (<i>Herba Absinthii</i>)	0,010 g/l
Кора от бяла канела (<i>Cortex Canellae albae</i>)	0,010 g/l
Кора от китайска канела (<i>Cortex Cinnamomi chinensis</i>)	0,010 g/l
Плод от кардамом (<i>Fructus Cardamomi</i>)	0,005 g/l
Корен от ирис (<i>Radix Iridis</i>)	0,005 g/l
Лист от розмарин (<i>Folium Rosmarini</i>)	0,003 g/l
Стрък от пресечка (<i>Herba Cardui benedicti</i>)	0,003 g/l

2.3. За пълния списък на помощните вещества вж. 6.1

3. Лекарствена форма:

Разтвор 500 мл., 250 мл., 100 мл.

4. Клинични данни:

4.1 Терапевтични показания:

Като допълнително лечение с общо тонизиращо действие:

- Вътрешно при заболявания на стомашно-чревния тракт, черния дроб и жълчните пътища, вегетативната нервна система и дихателната система;
- Външно при заболявания на мускуло-скелетната система и кожата, и при заздравяване на рани.

4.2 Дозировка и начин на употреба

Перорално приложение:

- По една чаена лъжичка 3 пъти дневно, половин час преди или след ядене.
Може да се разтвори в малко вода, чай или сок.
Може да се употребява без прекъсване от 6 до 9 месеца.
След пауза от 1 месец приемът може да продължи.

Прилагане върху кожата:

- Компреси, намазвания, превръзки на рани и др., 2-3 пъти дневно.
Компресите се правят чрез намазване на засегнатото място и поставяне на затопляща превръзка за минимум половин час.
- За деца над 6 години продуктът може да се употребява само външно

4.3 Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта

Деца до 6 години.

4.4 Специални противопоказания и специални предупреждения за употреба:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт съдържа 43 об. % етанол. Всяка единократна доза съдържа до 2 g етанол. Внимание! Това лекарство не трябва да се използва от деца и бременни, както и от пациенти, страдащи от чернодробни заболявания, епилепсия, алкохолизъм и мозъчни увреждания или заболявания. Може да забави/реакцията при



шофиране и работа с машини. Може да промени или засили действието на други лекарства

4.5 Лекарствени и други взаимодействия:

Високото съдържание на етанол може да е причина за взаимодействие с някои лекарства.

4.6 Бременност и кърмене:

Не съществуват изследвания при бременност и кърмене, поради което продуктът не се препоръчва при бременни и кърмещи жени.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:

Може да се повлияе поради високото съдържание на етанол.

4.8 Нежелани лекарствени реакции:

Възможни са прояви на свръхчувствителност; прояви на кожно дразнене при външно приложение поради високото съдържание на етанол; реакция у малки деца към камфор.

4.9 Предозиране

Няма предупреждения при предозиране с изключение на това, че продуктът съдържа 43 об. % алкохол.

5. Фармакологични данни:

5.1 Фармакодинамични свойства

Код по анатомо – терапевтична класификация на СЗО (АТС код) – A13A, D03

Действие:

Вътрешно:

- Стимулиране на дишането;
- Нормализиране на секреторната и моторната функции на гастроинтестиналния тракт, подобряване функционалното състояние на черния дроб и жълчните пътища;
- Диуретичен ефект;
- Антисептичен и противовъзпалителен ефект върху лигавиците;
- Спазмолитично действие върху гладката мускулатура, респ., спастично повишение на тонус;
- Общ имуностимулиращ ефект.

Външно:

- Общостимулиращо и антибактериално действие;
- Подобряване оросяването на кожата и подкожните тъкани;
- Подпомага процесите на заздравяване на рани;
- Облекчаване на ревматични и посттравматични болки.

5.2 Фармакокинетични свойства - няма данни



6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на помощните вещества и техните количества:

Оцветител Е 150	6,00 g/l
96 процентов етанол	339,3 g/l
Пречисатена вода до	1000,0 ml

6.2 Физико-химични несъвместимости - няма данни

6.3 Срок на годност: пет (5) години.

След отваряне на опаковката – 1 година при пътно затваряне и съхранение според указанията.

6.4 Специални условия за съхранение:

На сухо и хладно (под 25° C) място, недостъпно за деца.

6.5. Данни за опаковката:

Стъклено шише Американо 28, тъмно-кафяв цвят - 500 мл., 250 мл., 100 мл.

6.6. Специални предизвикани мерки при изхвърляне/и работа:

Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:

Унифарма ЕООД

1504 София, ж.к. „Яворов”, бл. 10, вх.А

8. Регистрационен № в регистъра по чл.28 от ЗЛАХМ

No. 20020777 / 19.02.2002

9. Първа регистрация на лекарствения продукт:

2002 г.

10. Дата на последна редакция на текста:

11.02.2008 г.

