

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА



VERMOX
ВЕРМОКС
таблетки

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към РУ № II-1618 / 26.02.08г

Одобрено: 10 / 18.12.07



ЗА КАКВО СЕ УПОТРЕБЯВА ВЕРМОКС

ВЕРМОКС е лекарство срещу глисти.

Той се използва за лечение на инвазии причинени от един или няколко от следните паразити:

- ♦ острици (*Enterobius vermicularis*);
- ♦ власоглав червей (*Trichuris trichiura*);
- ♦ голям кръгъл червей (*Ascaris lumbricoides*);
- ♦ анкилостома (*Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*);
- ♦ *Strongyloides stercoralis*;
- ♦ тения (*Taenia spp.*).



КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА ВЕРМОКС

Не употребявайте ВЕРМОКС, ако сте свръхчувствителни към него.

КАКВИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕТЕ ПРИ УПОТРЕБА:



Деца под 2-годишна възраст

Не давайте ВЕРМОКС на деца (под 2 години) ако лекарят не е предписал това.



Бременност

Ако сте или смятате, че сте бременна трябва да уведомите Вашия лекар, който ще реши дали може да приемате ВЕРМОКС.



Кърмене

Ако кърмите, трябва да се консултирате с Вашия лекар, който ще реши дали може да приемате ВЕРМОКС.





ШОФИРАНЕ ИЛИ РАБОТА С МАШИНИ

Няма проблеми, тъй като ВЕРМОКС не повлиява вниманието и способностите за шофиране.



ДРУГИ ЛЕКАРСТВА

Уведомете Вашия лекар, ако приемате циметидин (лекарство срещу киселини в стомаха). Ако това е така, може да се наложи адаптиране на дозата на ВЕРМОКС. Употребата на ВЕРМОКС (мебендазол) едновременно с метронидазол (лекарство против бактериални и протозойни инфекции) трябва да се избягва.



КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМА ВЕРМОКС И В КАКВА ДОЗА

ВЕРМОКС се предлага под формата на таблетки, които се приемат през устата.

Приемайте таблетките с малко количество течност.

Не трябва да приемате ВЕРМОКС по време на хранене. Не е необходимо да спазвате специална диета или да приемате слабителни средства. Не трябва да се консумира алкохол по време на лечението с ВЕРМОКС.

Количеството ВЕРМОКС, което трябва да приемете зависи от вида на чревните паразити. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

В зависимост от вида на паразитната инвазия трябва да се прецени необходимостта всички членове от семейството да се подложат на лечение.

Деца над 2-годишна възраст и възрастните приемат еднаква доза ВЕРМОКС, освен в случаите на инвазии, причинени от стронгилоиди и тении.

Инвазии с острици:

Вземете 1 таблетка. След 2 и 4 седмици вземете 1 таблетка. Това е необходимо за да се преодолее напълно инвазията. Първоначалният прием може да унищожи паразитите, но не и яйцата им. Тези яйца могат да причинят повторна инвазия.

Инвазии с голям кръгъл червей, власоглав червей, кукест червей или няколко вида паразити:

Вземете 1 таблетка два пъти дневно, сутрин и вечер, за три последователни дни.

Тениаза и стронгилоидаза:

Възрастни: вземете по 2 таблетки сутрин и вечер в продължение на 3 последователни дни.

Деца над 2 години: взимат по 1 таблетка сутрин и вечер в продължение на 3 последователни дни.



НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

ВЕРМОКС обикновено се понася добре и в предписаните количества нежеланите реакции се срещат рядко.

Въпреки това, понякога може да се появят следните нежелани реакции:

- ♦ Краткотрайни коремни болки и диария, особено ако имате тежка инвазия на чревни паразити. В такъв случай Вие можете да подължите да приемате ВЕРМОКС по предписание.
- ♦ Свръхчувствителност към ВЕРМОКС се среща рядко. Тя може да бъде разпозната например по кожния обрив, сърбежа, недостига на въздух и/или отока на лицето. Ако получите някои от тези



VERMOX – Листовка за пациента

симптоми, преустановете приема на ВЕРМОКС и посетете Вашия лекар.

- ♦ Много рядко е съобщавано за тежко кожно заболяване, състоящо се в кожен обрив, мехури по кожата и ранички в устата, очите или областта около ануса и половите органи, заедно с треска. Ако Вие имате някой от тези симптоми, свържете се незабавно с Вашия лекар.
- ♦ Много рядко се наблюдават конвулсии (гърчове) при малки деца. ВЕРМОКС може да се дава на деца под 2 години само, ако е бил предписан от лекар.
- ♦ Много рядко, при продължителна употреба на ВЕРМОКС в доказано по-високи дози от препоръчителните (много по-високи от предписаните) може да се появят проблеми с кръвта, черния дроб и бъбреците.

Не се колебайте да съобщавате всички други нежелани реакции на Вашия лекар или фармацевт.



ПРЕДОЗИРАНЕ

Възможно е да получите стомашни спазми, гадене, повръщане и диария, ако сте приели по-голямо количество ВЕРМОКС. В такъв случай, консултирайте се с Вашия лекар за по-голяма сигурност. Вашият лекар може да Ви препоръча да вземете малко активен въглен; той ще абсорбира останалия в стомаха Ви ВЕРМОКС.

Информация за лекаря в случай на предозирание

- ♦ Няма специфичен антидот.
- ♦ Ако се сметне за подходящо, може да се даде активен въглен.
- ♦ До първия час от приема може да се извърши стомашна промивка.



КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА ВЕРМОКС

Съхранявайте ВЕРМОКС при температура между 15 и 30°C (това е нормалната стайна температура). Това лекарство може да се съхранява само за ограничен период от време. Не използвайте ВЕРМОКС след датата, отбелязана на опаковката (месец и година), дори ако е съхраняван правилно. Съветваме Ви да връщате старите лекарства на Вашия фармацевт.

Срок на годност: 5 години



КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕРМОКС?

ВЕРМОКС е лекарство против чревни паразити.

Активната му съставка е мебендазол (mebendazole).

Светло-оранжеви, кръгли таблетки:

- ♦ една таблетка съдържа 100 милиграма мебендазол (на всяка таблетка има надпис Me/100);
- ♦ таблетките съдържат също и други съставки: целулоза, натриев нищестен глицолат, талк, царевично нищесте, натриев захарин, магнезиев стеарат, растително масло, портокалова есенция, колоиден силицилат, натриев лаурилсулфат, оранжев жълт цвятител.



VERMOX – Листовка за пациента

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Johnson & Johnson D.O.O.

Šmartinska cesta 53

1000 Ljubljana

Словения

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

JANSSEN-CILAG S.P.A.

Via C. Janssen 04010

Borgo San Michel LATINA, Италия

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

20020553

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ТАЗИ ЛИСТОВКА

м. август 2007 г.

Какво трябва да знаете за лекарствата...

Винаги уведомявайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате ~~и други~~ лекарства, защото някои лекарства не могат да се бземат едновременно



VERMOX – Листовка за пациента

Лекарствата се проучват много добре преди да се дадат на пациенти. Следователно има много малка вероятност те да ви навредят по някакъв начин, ако се употребяват правилно, т.е. както следва:

- само за целта, за която са ви били предписани;
- само в препоръчаната доза;
- само за препоръчвания период от време.

Съхранявайте всички лекарства на недостъпни за деца места.

Никога не позволявайте на друг да употребява лекарства, предписани за Вас и никога не приемайте лекаства, предписани на други.

Съхранявайте всички лекарства в оригиналните им опаковки на сухи места (никога в банята, например).

Свикнете да връщате неупотребените лекарства на вашия фармацевт.

Ако някой е приел по-голямо количество лекарство обадете се на лекар или в Центъра за Бърза медицинска (тел.150).

