

### 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

RHINALLERGY, tablets  
РИНАЛЕРЖИ, таблетки

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1
Към РУ ..... 11-2178 / 28.05.08
Одобрено: N=1/14.04.2008

### 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Състав за една таблетка от 300 mg

Allium sera 5 CH (Кромид лук) .....	0,5 mg
Ambrosia artemisiaefolia 5 CH (Пелинолистна амброзия) .....	0,5 mg
Euphrasia officinalis 5 CH (Очанка) .....	0,5 mg
Histaminum muriaticum 9 CH (Хистаминов дихидрохлорид) .....	0,5 mg
Sabadilla 5 CH (Американска чемерика) .....	0,5 mg
Solidago virga aurea 5 CH (Обикновен енчец) .....	0,5 mg

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

### 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

### 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

#### 4.1 Терапевтични показания

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на алергичен ринит (сенна хрема).

#### 4.2 Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

Хомеопатичен лекарствен продукт, предназначен за възрастни и деца над 6 годишна възраст. Таблетките трябва да се смучат бавно. Не трябва да се приемат повече от 6 таблетки дневно. Прекратете лечението, когато симптомите изчезнат. Максимална продължителност на лечението: една седмица.

#### 4.3 Противопоказания

Деца под 6 годишна възраст, поради опасност от задавяне.  
Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

#### 4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукраза-изомалтазена недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.

Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

#### 4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие



**ПРИЛОЖЕНИЕ I**  
**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА**

**1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

RHINALLERGY, tablets  
РИНАЛЕРЖИ, таблетки

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА</b>
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1
Към РУ ..... 11-2178 / 28.05.08
Одобрено: N=1/14.04.2008

**2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ**

Състав за една таблетка от 300 mg

Allium sera 5 CH (Кромид лук) .....	0,5 mg
Ambrosia artemisiaefolia 5 CH (Пелинолистна амброзия) .....	0,5 mg
Euphrasia officinalis 5 CH (Очанка) .....	0,5 mg
Histaminum muriaticum 9 CH (Хистаминов дихидрохлорид) .....	0,5 mg
Sabadilla 5 CH (Американска чемерика) .....	0,5 mg
Solidago virga aurea 5 CH (Обикновен енчец) .....	0,5 mg

За пълния списък на помощните вещества, вижте точка 6.1.

**3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА**

Таблетка

**4. КЛИНИЧНИ ДАННИ**

**4.1 Терапевтични показания**

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на алергичен ринит (сенна хрема).

**4.2 Дозировка и начин на приложение**

Перорално приложение.

Хомеопатичен лекарствен продукт, предназначен за възрастни и деца над 6 годишна възраст. Таблетките трябва да се смучат бавно. Не трябва да се приемат повече от 6 таблетки дневно. Прекратете лечението, когато симптомите изчезнат. Максимална продължителност на лечението: една седмица.

**4.3 Противопоказания**

Деца под 6 годишна възраст, поради опасност от задавяне.  
Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

**4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба**

Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукраза-изомалтазена недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.

Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство.

**4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие**



Не са наблюдавани.

#### **4.6 Бременност и кърмене**

В отсъствието на експериментални и клинични данни и като предохранителна мярка, употребата на този лекарствен продукт да се избягва по време на бременност.

#### **4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини**

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

#### **4.8 Нежелани лекарствени реакции**

Не са наблюдавани.

#### **4.9 Предозиране**

Не са описани случаи на предозиране.

### **5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА**

#### **5.1 Фармакодинамични свойства**

Хомеопатичен лекарствен продукт  
Фармакотерапевтична група: АТС код: V

Поради отсъствие на клинични изпитвания, терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

#### **5.2 Фармакокинетични свойства**

Не са провеждани фармакокинетични проучвания.

#### **5.3 Предклинични данни за безопасност**

Не са провеждани предклинични проучвания върху животни.

### **6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ**

#### **6.1 Списък на помощните вещества**

Лактоза, захароза, магнезиев стеарат.

#### **6.2 Несъвместимости**

Неприложимо.

#### **6.3 Срок на годност**

3 години.



**6.4 Специални условия на съхранение**

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

**6.5 Данни за опаковката**

60 таблетки в термоформовани PVC/алуминиеви блистери.

**6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа**

Няма специални изисквания.

**7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Laboratoires BOIRON  
20, rue de la Libération  
69110 SAINTE FOY LES LYON  
FRANCE

**8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Разрешение за употреба № II-7255  
Регистрационен № 20030307

**9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

08.05.2003

**10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА**

02/2008



**ПРИЛОЖЕНИЕ II**

- A. ПРИТЕЖАТЕЛ(И) НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,  
ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ**
- Б. УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

**А. ПРИТЕЖАТЕЛ(И) НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,  
ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ**

Име и адрес на производителя(ите) отговорен(ни) за освобождаване на партидите

Laboratoires BOIRON  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais  
69210 Messimy  
France

**Б. УСЛОВИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

- **УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И УПОТРЕБАТА, НАЛОЖЕНИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА**

Лекарственият продукт се отпуска без лекарско предписание.

- **УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗОПАСНАТА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

Неприложимо.