

ЛИСТОВКА

1. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

а) НАИМЕНОВАНИЕ

GINKOR FORT
ГИНКОР ФОРТ
капсули

б) КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Стандартизиран екстракт от Гинкго Билоба (24% хетерозиди на Гинкго и 6% гинкголиди-бيلобалид).

Троксерутин, хептаминол хидрохлорид.

Магнезиев стеарат, силициева киселина.

КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Стандартизиран екстракт от Гинкго Билоба (24% хетерозиди на Гинкго и 6% гинкголиди-бيلобалид).

	14 mg
Троксерутин	300 mg
Хептаминол хидрохлорид	300 mg

в една капсула

в) ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Капсули

г) ФАРМАКО-ТЕРАПЕВТИЧЕН КЛАС

ВАЗОПРОТЕКТОР
(С: сърдечно-съдова система)

д) ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

BEAUFOR IPSEN INTERNATIONAL
37, rue Spontini
75116 PARIS, FRANCE

ИМЕ И АДРЕС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

BEAUFOR IPSEN INDUSTRIE
28100 DREUX

2. В КАКЪВ(ВИ) СЛУЧАЙ(И) СЕ УПОТРЕБЯВА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Това лекарство се прилага при нарушения на венозното кръвообръщение на краката (тежест в краката, болки, мъчителни усещания преди заспиване, наречени "тежки крака") и при лечение на симптоми, свързани с хемороидална болест.

3. ВНИМАНИЕ!

а) В КАКЪВ(ВИ) СЛУЧАЙ(И) ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА ТОВА ЛЕКАРСТВО

Това лекарство НЕ ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА в следните случаи:

- хипертиреозидизъм (нарушение на функцията на щитовидната жлеза)
- едновременно прилагане с някои антидепресанти: инхибитори на моноаминооксидазата или MAO инхибитори (вж. раздел "Взаимодействия").

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

б) СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При хемороидална криза симптомите трябва бързо да отзвучават. Ако до 7 дни няма подобрение или в случай на влошаване, консултирайте се с лекуващия си лекар.

ДА НЕ СЕ ОСТАВЯ НА МЕСТА, ДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА.

в) ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА

Това лечение ще бъде напълно ефикасно, когато е свързано с поддържане на добри хигиенни навици: избягвайте излагането на слънце, на топлина, продължително изправено положение, прекомерно наддаване на тегло. Благоприятно се отразяват ходенето пеша и евентуалното носене на специални чорапи.

Това лекарство трябва да се прилага предпазливо в случай на силно повишение на артериалното кръвно налягане.

АКО ИМАТЕ НЯКАКВИ СЪМНЕНИЯ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

г) ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЕВЕНТУАЛНИТЕ ВЗАИМОДЕСТВИЯ МЕЖДУ МНОГО ЛЕКАРСТВА, ТРЯБВА ДА СЪОБЩАВАТЕ ЗА ВСЯКО ДРУГО ЛЕЧЕНИЕ НА ВАШИЯ ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ, особено ако вземате антидепресанти като МАО-инхибитори.

д) БРЕМЕННОСТ-КЪРМЕНЕ

Предупредете лекуващия си лекар в случай на бременност или кърмене.

е) ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РАБОТЕЩИ С МАШИНИ

ж) СПОРТИСТИ

Трябва да се обърне внимание на спортистите, че този продукт съдържа активна съставка (хептаминол), която може да предизвика положителна реакция при тестовете за антидопингов контрол.

з) СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЯТ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ РИСКА ОТ УПОТРЕБА ПРИ НЯКОИ БОЛНИ

4. КАК ДА СЕ ПРИЛАГА ТОВА ЛЕКАРСТВО

а) ДОЗИРОВКА

Обичайната дозировка се променя според показанията:

- Нарушения на венозното кръвообръщение: 2 капсули дневно, по една сутрин и вечер.
- Хемороидална криза: 3 до 4 капсули в продължение на 7 дни по време на хранене.

б) НАЧИН И ПЪТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

През устата.

в) ЧЕСТОТА НА ПРИЕМА И ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА ЛЕКАРСТВОТО

При хемороидални кризи лечението не трябва да превишава 7 дни (виж раздел "Предупреждения").

г) ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПРЕДОЗИРАНЕ

В случай на случайно или умишлено поемане на големи количества се препоръчва лекарски контрол на кръвното налягане и сърдечната честота.

д) ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЕ ПРОПУСНЕ ПРИЕМЪТ НА ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ ДОЗИ

е) РИСК ОТ СИНДРОМ НА ОТНЕМАНЕ

5. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Много рядко храносмилателни разстройства, алергични кожни реакции, главоболие.

СЪОБЩЕТЕ НА ЛЕКУВАЩИЯ ВИ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА ВСИЧКИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ ИЛИ РЕАКЦИИ, КОИТО ВИ СМУЩАВАТ.

6. СЪХРАНЕНИЕ

а) ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА ПРОДУКТА СЛЕД ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ, ОТБЕЛЯЗАН ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА.

б) СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

в) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА ПРИЗНАЦИ НА ВИДИМО НАРУШЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

7. ДАТА НА РЕДАКТИРАНЕ НА ЛИСТОВКАТА