

Към РУ №: 11-2998, 14-09-08

Одобрено: N=214.07.2008

Информация за пациента*Уважаеми пациенти,**Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.***Наименование на лекарствения продукт****Cefamadar 250 mg tablets****Цефамадар 250 мг таблетки****Състав**

Една таблетка съдържа:

*Лекарствено вещество: Madar - Calotrop**Madar trit. D₄ Ø 250 mg (Calotropis gigantea)**Помощни вещества: лактозаmonoхидрат 250 mg, магнезиев стеарат 1 mg.***Какво представлява Цефамадар Таблетки?**

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Таблетки – блистери с по 20 броя таблетки, 5/10 блистера в картонена кутия.

За какво се използва Цефамадар Таблетки?

При наднормено тегло.

Кога не трябва да взимате или да използвате Цефамадар Таблетки?

Цефамадар Таблетки не се използват при деца под 4 години при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Цефамадар Таблетки?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влошава, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Цефамадар Таблетки или могат да бъдат повлияни?


Няма известни взаимодействия с други лекарства или хани.

Специални предупреждения

Цефамадар Таблетки не трябва да се използва по време на бременност и кърмене поради липса на данни.

Цефамадар Таблетки не оказва влияние при шофиране и работа с машини.

Ако състоянието на пациента се влоши – първоначално влошаване, симптомите продължават или се проявят нови такива е необходима консултация с лекар и преустановяване на лечението. Ако се наблюдават нежелани реакции, които не са описани в листовката за пациента, да се уведоми лекар или фармацевт.



Препарата съдържа лактоза, възможна е свръхчувствителност.

Как можете да използвате Цефамадар Таблетки?

Ако не е предписано друго, се взима по една таблетка 1 до 3 пъти дневно.

Деца от 4 до 6 години взимат не повече от половината от дозата за възрастни.

Деца между 6 и 12 години взимат не повече от 2/3 от дозата за възрастни.

Продължителността на лечението е неограничено.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Цефамадар Таблетки?

Няма съобщени случаи на предозиране.

Какво трябва да правите, ако сте пропуснали прием на Цефамадар Таблетки или преждевременно прекратите лечението?

Ако сте пропуснали прием, продължете както обикновено. Не приемайте двойна доза от лекарството, за да компенсирате пропуснатия прием.

Какви нежелани реакции може да предизвика Цефамадар Таблетки?

Не се съобщават нежелани реакции.

Съществуващи оплаквания могат временно да се влошат при приемане на хомеопатични медикаменти (начално влошаване). В такива случаи е необходимо да се консултирате с лекар и да преустановите лечението.

Съхраняване на Цефамадар Таблетки.

Не се изискват специални условия за съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност

Срокът на годност е 5 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Производител и притежател на разрешението за употреба :

Cefak KG

Ostbahnhofstr. 15

D-87437 Kempten, Германия

Медицинско представителство в България:

Севекс Фарма ООД

ул. „Николай Лилиев“ № 18

1421 София

Дата на последна редакция на листовката

Юни 2008

