

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА

Tonsipret®, 50 mg/75 mg/75 mg tablets
Тонзипрет 50 mg /75 mg /75 mg таблетки

Листовка - Приложение 2

Към РУ №: 2997 17.09.08
Одобрено: N=2/14.07.2008

Състав:

1 таблетка съдържа:

Капсикум ануум (Capsicum annum)	Trit.. D3	75 mg
Гваякам (Guaiacum)	Trit. D3	75 mg
Фитолака американа (Phytolacca Americana)	Ø	50 mg

Помощни вещества:

Лактозаmonoхидрат, картофено нишесте, магнезиев стеарат

Какво представлява Тонзипрет таблетки?

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Таблетки – опаковани в блистери с по 25 броя таблетки в картонена кутия.

Опаковки от 50, 100, 200 таблетки.

Устната и фарингеалната област често имат ролята на вход на различни патогенни елементи, които могат да предизвикат възпаление на лигавицата в тази област и инфекции на сливиците и лимфните възли. Резултатите от това са възпалено гърло, проблеми с прегълъщането, болезнени и подути лимфни възли в областта на врата, но също така и температура и общо усещане на неразположение.

За какво се използва Тонзипрет таблетки?

За симптоматично лечение на възпаления на гърлото и сливиците.

Кога не трябва да приемате или да използвате Тонзипрет таблетки?

Тонзипрет не трябва да се използва при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при употреба на Тонзипрет таблетки?

Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

Специални предупреждения за употреба:

Поради съдържанието на лактоза, този продукт не е подходящ за пациенти, страдащи от вродена галактозна непоносимост, генетично обусловена лактазна недостатъчност или нарушена глюкозо-галактозна абсорбция.

Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?

До момента няма достатъчно данни относно употребата на това лекарство от бременни и кърмеещи жени. Не се препоръчва използването на Тонзипрет при тези състояния.

Кои други продукти оказват влияние върху ефекта на Тонзипрет таблетки или могат да бъдат повлияни?

Ефикасността на хомеопатичните лекарства може да бъде отрицателно повлияна от нездравословен начин на живот, както и от приемането на възбуджащи вещества и стимуланти. Моля, консултирайте се с лекар, ако в момента приемате и други лекарства.

Как можете да използвате Тонзипрет таблетки?

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните инструкции за дозировка на Тонзипрет таблетки. Моля следвайте инструкциите, защото в противен случай може да не се постигне желания ефект.

Колко таблетки Тонзипрет и колко често трябва да се приемат?

При остри състояния по една таблетка на всеки половин до един час, не повече от 12 пъти дневно. За лечение на хронични състояния по 1 таблетка 1-3 пъти дневно.

Деца между 6 и 12 години не трябва да приемат повече от две трети от дозата за възрастни. За лечение на остри симптоми не повече от една таблетка 8 пъти дневно. За лечение на хронични състояния по една таблетка два пъти дневно.

Малки деца на възраст от 1 до 6 години не трябва да приемат повече от половината доза за възрастни. При остри симптоми - не повече от 1 таблетка 6 пъти дневно. За лечение на хронични състояния 1 таблетка един-два пъти дневно.

Да не се използва при деца под 1 година, поради липсата на достатъчен опит в приложението на лекарството в тази възраст.

Как трябва да приемате таблетките Тонзипрет?

Оставете таблетките да се разтопят бавно в устата Ви.

Колко дълго трябва да приемате Тонзипрет таблетки?

Както всички останали лекарства, хомеопатичните лекарства не трябва да се приемат продължителен период от време без консултация с лекар.

Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Тонзипрет таблетки?

До момента не са известни случаи на предозиране и интоксикации.

При хора с лактозна непоносимост, приемането на големи количества от лекарството (цяла опаковка от 100 или 200 таблетки) може да предизвика стомашно-чревни оплаквания или лакситивен ефект.

Какви нежелани реакции може да предизвика Тонзипрет таблетки?

В много редки случаи може да възникнат стомашни оплаквания и повръщане.

В изключително редки случаи е докладвано за алергични кожни реакции.

При приемането на хомеопатични лекарства наличните симптоми могат да се влошат (начално влошаване). При тези случаи да се преустанови лечението и да се потърси консултация с лекар.

Моля, информирайте лекуващия си лекар, ако наблюдавате нежелани лекарствени реакции, които не са описани в инструкциите за употреба.



Срок на годност

Срокът на годност е 3 години.

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката!

Съхраняване на Тонзипрет таблетки.

Съхранявайте на места, недостъпни за деца!

Съхранявайте при температура под 25° C!

Производител и притежател на разрешението за употреба

Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15

92318 Neumarkt

Germany

Медицинско представителство в България:

Либра АД

Дата на последна редакция на листовката

Юли, 2008

