

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tavipesc 150 mg gastro-resistant capsules
Тавипек 150 mg стомашно устойчиви капсули

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Ру.....	3589 , 24.11.08.
Формобрано:	N=8/24-11-2008

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 капсула съдържа 150 mg spike lavender oil , Lavandulae latifoliae aetheroleum (Лавандула, етерично масло)

За пълния състав на помощните вещества, вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Стомашно - устойчива капсула, мека.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Растителен лекарствен продукт

Използва се като експекторант и като спомагателно средство към антибиотичното лечение в случаи при:


- остр и хроничен бронхит
- бронхиектазии
- кашлица при пушачи
- синузит

4.2 Дозировка и начин на приложение

Възрастни и деца над 12 години: по 2 капсули 3 пъти дневно

Tavipesc – capsules трябва да се погълнат цели с малко течност, 30 минути преди хранене.

Няма изпитвания за приложение и дозировка при деца.



4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Педиатричните изследвания на Tavipesc – capsules са недостатъчни. Поради това лекарственият продукт, не трябва да се прилага при деца под 12 годишна възраст. Помощните вещества, Е 110- може да причини алергични реакции; глицерол може да причини главоболие, стомашно дразнене и диария. Ако след прием на лекарствения продукт симптомите продължават или състоянието се влоши да се преоценди лечението.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за лекарствени взаимодействия.

До днес не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

4.6 Бременност и кърмене

При опити, проведени с животни, лавандуловото масло, в адекватни дози няма тератогенен ефект. Не са провеждани клинични изпитвания при бременни. Не е известно дали лавандуловото масло преминава в плода и кърмата. При дългогодишната употреба на Tavipesc капсули не са получени данни за риск при бременни и кърмачки. По време на бременност и кърмене се прилага след преценка на съотношението полза/рисък.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Tavipesc – capsules не повлиява или повлиява в незначителна степен способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Стомашно-чревни нарушения: нечести-уриване, гадене. Нарушения на имунната система-възможни са алергични реакции.

4.9. Предозиране

Няма съобщения за случаи на предозиране.

Не са известни симптомите на интоксикация при предозиране на лавандулово масло; евентуално може да се очакват гадене и други стомашно-чревни смущения.

Не е известен специфичен антидот.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: растителен експекторант, лавандулово масло

ATC код: R05CA00

Tavipes – capsules съдържат активно вещество spike lavender oil (лавандулово масло) в стомашно устойчиви меки капсули.

Лавандуловото масло оказва различни лечебни ефекти:

- *Отхрачащ ефект:*

Лавандуловото масло увеличава мукоцилиарния клирънс, вследствие на способността да втечи мускуса и да увеличи трептенето на ресничките: гъстия мускус се освобождава и активно се транспортира към устата, така се улеснява отхрачването.


- *Антимикробен ефект:*

In vitro, лавандуловото масло инхибира растежа на някои бактерии и гъбички (включително туберкулозната бактерия), но не нарушава чревната флора.

- *Имуностимулация:*

Tavipes capsules увеличава фагоцитарната способност на левкоцитите при здрави хора и при пациенти с белодробна туберкулоза, и по този начин стимулира неспецифичния имунитет на организма.

- *Антихемолитичен ефект:*



Лавандуловото масло може да дезактивира увреждащите ефекти на *α-хемолизин* и *стрептолизин*, които са токсините, които се отделят от бактерията.

5.2. Фармакокинетични свойства

Tavipes capsules е в лекарствена форма стомашно-устойчиви капсули. След перорален прием на 1,8-цинеол за проследяване на лавандуловото масло, в стомашно-устойчиви капсули се отбелязва удължаване на времето до достигане на максимална концентрация, без промяна на бионаличността.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Предклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане и репродуктивна токсичност. За лавандуловото масло мутагенният и канцерогенен потенциал не са изпитвани.

Лавандуловото масло е с нисък сенсибилизиращ потенциал.

6. Фармацевтични данни

6.1 Списък на помощните вещества

Капсула: глицерол 85%, желатин, оцветители: оранжево жълто S (E110), Еудражит L30 D-55 - натриев лаурилсулфат, пропиленгликол, полисорбат 80, глицеролов моностеарат 40-55.


6.2 Несъвместимости

Не е приложимо.

6.3. Срок на годност

3 години

6.4 Специални условия на съхранение



Да се съхранява в оригиналната картонена кутия, за да се предпази от светлина.

6.5 Данни за опаковката

Tavipesc capsules са опаковани в блистери от комбинирано алуминиево / PVC/PVDC фолио по:

20 капсули (2 блистера, всеки съдържащ 10 капсули);
30 капсули (3 блистера, всеки съдържащ 10 капсули), поставени в картонена кутия.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pharm. Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
6060 Absam/Tirol
Австрия
phone: +43 5223 57926 0
fax: + 43 5223 57926 11
E- mail : pharma@montavit.com

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

20011223

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

19.12.2001/18.12.2006

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

февруари 2008 г.

