

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВиаТромб 2 400 IU/g дермален спрей
ViaTromb 2 400 IU/g cutaneous spray
Хепарин натрий (Heparin sodium)

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 14 дни.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ВиаТромб дермален спрей и за какво се използва
2. Преди да приемете ВиаТромб дермален спрей
3. Как да приемате ВиаТромб дермален спрей
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ВиаТромб дермален спрей
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВиаТромб ДЕРМАЛЕН СПРЕЙ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ВиаТромб е антитромботичен лекарствен продукт за прилагане върху кожата.

ВиаТромб е показан при заболявания на повърхностните вени като варикозни синдроми и свързаните с тях усложнения и по-точно: тромбофлебити, постфлебитни синдроми, разширени вени, оток, вследствие на обездвижване, язва на подбедрицата. Повърхностни посттравматични хематоми, причинени инфекции или венозни инфузии хематоми. Повърхностни травми вследствие на спортни дейности. Отоци, причинени от контузии, разтягане или възпаление на сухожилията.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ВиаТромб ДЕРМАЛЕН СПРЕЙ

Не приемайте ВиаТромб дермален спрей, ако

- сте свръхчувствителни (алергични) към активното вещество хепарин натрий или към някоя от другите съставки на ВиаТромб дермален спрей
- ако сте с хеморагична диатеза или тромбоцитопения

Приложението върху големи участъци от кожата при бебета и малки деца е противопоказано.

Не трябва да се впръска в очите, устата или носа.

Директно приложение върху отворени рани или лигавици е противопоказано.

Обърнете специално внимание при употребата на ВиаТромб дермален спрей
Да се избягва третирането на големи участъци от кожата при бременни жени.

Приложението на ВиаТромб дермален спрей при кръвоизливи тряба внимателно да се прецени.

ВиаТромб дермален спрей не може да се прилага по време на кръвотечения, при открити рани или при инфекции, възникнали по време на нагнояване.

При продължително лечение с локални продукти може да възникне свръхчувствителност. В такива случаи е необходимо лечението да бъде спряно и да започне подходяща терапия.

Прием/употреба на други лекарства

До момента не са наблюдавани взаимодействия с други лекарства..

Приложението на хепарин натрий може да увеличи протромбиновото време при пациенти, приемащи антикоагуланти.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВиаТромб ДЕРМАЛЕН СПРЕЙ

Ако не е предписано друго, 3 – 4 апликации с масажиране на засегнатите и съседни части, 3 пъти дневно.

Масажите на долните крайници трябва да започват от долната част на крайника.

В случаи на болезнени венозни тромбози или флебити, масажирането е противопоказано.

Продължителността на лечението е до 14 дни, в зависимост от регресията на симптомите.

Не превишавайте препоръчаната доза.

Ако сте приели повече от необходимата доза ВиаТромб дермален спрей

Не са регистрирани данни за предозиране.

В случай на предозиране, ефектът може да се антагонизира с protamine sulfate

Гастроинтистиналната абсорбция е нулева при перорално приложение на хепарин.

4. Възможни нежелани реакции

До момента няма данни за нежелани лекарствени реакции на ВиаТромб дермален спрей.

Алергичните реакции от приложението на хепарин натрий върху кожата са много редки. В изолирани случаи могат да възникнат реакции на свръхчувствителност като зачеряване на кожата и сърбеж, които изчезват бързо след преустановяване на лечението.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВиаТромб ДЕРМАЛЕН СПРЕЙ

Срок на годност след отваряне на опаковката – 6 месеца

Не използвайте лекарствения продукт след срока на годност, означен на опаковката.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ВиаТромб дермален спрей

1 g от дермалния спрей съдържа:

Активно вещество: хепарин натрий (heparin sodium) 2 400 IU



Помощни вещества: соев лецитин, етанол 96%, калиев дихидрогенфосфат, натриев хидроксид, пречистена вода.

Как изглежда ВиаТромб дермален спрей и какво съдържа опаковката

ВиаТромб дермален спрей се предлага в бутилка от тъмно стъкло с пулверизатор, поставена в картонена кутия, с приложена листовка за пациента. Бутилката може да съдържа 20 g; 25 g или 40 g от продукта.

Притежател на разрешението за употреба

Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH

Rudolfsplatz 2/1/8, 1010 Vienna

Австрия

Производители

PHARBIL Waltrop GmbH, D-45731 Waltrop, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба

Дата на последно одобрение на листовката

Март 2009

