

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

COLDREX* HotRem Honey & Lemon 750mg/10mg/60mg
powder for oral solution paracetamol/phenylephrine hydrochloride/ascorbic acid

КОЛДРЕКС* Хотрем Мед и Лимон 750mg/10mg/60mg
прах за перорален разтвор
парацетамол/фенилефринов хидрохлорид/аскорбинова киселина

КЪМ РУ №: <u>П-5182 / 08. 06. 2009</u>
Одобрено: <u>37 / 19.05.09</u>

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други не описани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон е лекарствен продукт за облекчаване на симптомите при настинка и грип при възрастни и съдържа три активни съставки:

- **парацетамол**, който облекчава болката и понижава високата температура;
- **фенилефринов хидрохлорид**, деконгестант, който отпушва носа и синусите, помагайки Ви да дишате по-леко;
- **витамин С** (аскорбинова киселина), който се прилага при грип и настинки поради повишените нужди на организма, особено в началния стадий на заболяването.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон

КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон съдържа **парацетамол** и **деконгестант**.

Да не се приема с други парацетамол – съдържащи лекарства или лекарства за настинка и грип.

Не приемайте КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон, ако:


- сте **алергични** (свръхчувствителни) към парацетамол, фенилефринов хидрохлорид, витамин С или някое от помощните вещества;
- имате **чернодробно** или **бъбречно заболяване**;
- страдате от **повишена функция на щитовидната жлеза**;
- имате **сърдечно заболяване**;
- сте **диабетик**;
- приемате и **други лекарства** (виж по-надолу);
- страдате от вродена непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захарно/изомалтозен дефицит;
- сте на ниско солева диета (всяко саше съдържа 0,12g натрий).

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако някое от гореизброените се отнася до Вас.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете Колдрекс Хотрем Мед и Лимон ако приемате:

- други лекарства, съдържащи **парацетамол**;
- други лекарства, съдържащи **деконгестант** или за настинка;
- **антидепресанти**, като инхибитори на моноаминооксидазата;
- **бета-блокери**, използвани за сърдечни заболявания и високо кръвно налягане.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате тези или някакви други лекарства, включително растителни или лекарства без рецепта.



Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате лекарства, включително **КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон**.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ефектът на **КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон** върху способността за шофиране и работа с машини е незначителен, ако такъв въобще се наблюдава.

Съдържа източник на фенилаланин.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон?

За перорално приложение.

Обичайната доза за възрастни (включително и над 60 години) и деца на и над 12 години е едно саше на всеки 4 или 6 часа при необходимост.

Не взимайте повече от 4 сашета за период от 24 часа.

Да не се дава на деца под 12 години, освен по лекарско предписание.

КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон се приема под формата на топла напитка.

1. Изсипете съдържанието на едно саше в чаша, добавете топла вода и разбъркайте добре.
2. Ако е необходимо добавете студена вода.
3. Ако предпочитате добавете захар или мед.

Не използвайте това лекарство повече от няколко дни.

Ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни се **консултирайте с Вашия лекар** и спрете приема на **КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон**.

Не надвишавайте посочената доза.

Какво трябва да направите ако приемете прекалено голямо количество?

Ако вземете повече от препоръчаната доза **незабавно потърсете лекарска помощ** и кажете точното количество, което сте приели. Предозирането с парацетамол може да причини увреждане на черния дроб.

Какво трябва да направите ако забравите да приемете необходимата доза?

Приемете дозата **КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон**, когато си спомните.

Не взимайте повече от една доза на всеки 4 часа. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарства, така и при **КОЛДРЕКС Хотрем Мед и лимон** може да се наблюдават нежелани лекарствени реакции. Те обаче, не се проявяват при всеки.

Нежеланите реакции са редки и могат да включват:

- алергични реакции, напр. кожен обрив
- повишаване на кръвното налягане
- главоболие
- гадене, повръщане или диария
- безсъние
- сърцебиене

Ако някоя от гореизброените нежелани реакции Ви тревожи прекалено или наблюдавате някакви нежелани реакции, неспоменати в тази листовка се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт и спрете приема на **КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон.**

5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да се съхраняват при температура под 25°C.

Да се съхранява на сухо място.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон?

Всяко саше съдържа 5g бледокафяв прах.

Активни вещества:

парацетамол	750mg
фенилефринов хидрохлорид	10mg
аскорбинова киселина (витамин С)	60mg

Всяко саше съдържа също така лимонена киселина, захар, захарин натрий, натриев цитрат, подобрител с вкус на лимон 610399E, подобрител с вкус на мед PFW 610507E, подобрител с вкус на мед Felton F7624P, цвят карамел 626, царевично нишесте, аспартам, сукроза.

Какво има в опаковката?

COLDREX* HotRem Honey & Lemon

Опаковката съдържа 5 или 10 сашета

Кой произвежда КОЛДРЕКС Хотрем Мед и Лимон?

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

SmithKlineBeecham S.A., Ctra. De Ajalvir, Km 2.5
Alcala de Henares, 28806 Madrid, Испания

Срок на годност – 2 години

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – юни 2008

GSK (logo)

Coldrex* е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

