

М. Платиканова

23.04.04

М. Платиканова
И. Платиканова

Риванолов разтвор 0.1% w/w 100 ml
Rivanol solution 0.1% w/w

Състав: Ethacridine lactate 0,10 g
Пречистена вода до 100 ml
Разтвор дермален
антисептика

БЕЗ ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ!
ВЪНШНО

ПОКАЗАНИЯ –антисептично средство при рани,язви, пиодермити,
вторични инфектирани дерматози, изгаряния.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ–контактни алергии към акридинови багрила и
специално към риванол.

Специални предупреждения – Да не се приема вътрешно. Да се съхранява на
място недостъпно за деца. Промивки са противопоказани при нарушение функциите
на бъбреците и наличие на албумин.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ – контактни алергични дерматити, фотосензибилизация
и по-рядко уртикария, отоци, главоболие. По-продължително прилагане може да
причини иритативни и корозивни увреждания на кожата.

НАЧИН НА УПОТРЕБА –прилага се външно,с подходящ тампон като се правят
промивки или компреси на засегнатите места 1-2 пъти дневно.

Да не се употребява след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.
Период на използване след отваряне на опаковката – 2 месеца.

СЪХРАНЕНИЕ: на тъмно, при t° под 25°, на място недостъпно за деца.

Рег. N "Аптечно- В. Търново 2000 АД"
Парт. N Галенова лаборатория
Годен до:

Ул. "Мармарлийска" 37



тел: 062 62 34 03 факс: 062 62 20 74

И А П
О Д О Б Р Е Н О !
ДАТА 09.03.2004

