

Макет на етикета на първичната опаковка:

ПАНАЦЕЯ 2001

Ammonia solution 10 per cent

Разтвор на амоняк 10 на сто (об./об)
100 ml

ВЪНШНО!

Продуктът съдържа: Лекарствено вещество: Ammonia solution, concentrated 40 ml

Помощно вещество: пречистена вода до 100 ml.

Показания: Външно: за рефлекторна стимулация на дишането; локално за третиране при ужилвания/ухапвания от насекоми.

Противопоказания: Свръхчувствителност към амоняк

Предупреждения:

Да не се приема вътрешно!

Да не се нанася на лигавици, открити рани и островъзпалена кожа!!

Да се пазят очите!

Продуктът не трябва да се прилага под окулизна превръзка!

Продуктът не бива да се използва при бременност и кърмене.

Да не се използва едновременно с йодни съединения.

Нежелани лекарствени реакции:

Възможно е поява на слъзотечение и кашлица. Амонячните пари могат да предизвикат спиране на дишането поради провокиран от тях спазъм на глотиса. Амонячно изгаряне може да възникне при приложение на препаратата под формата на превръзка при ухапване от насекоми.

Начин на употреба: Разтвор за дермално приложение при ухапване от насекоми, нанася се върхузасегнатия участък на кожата с помощта на подходящ памучен тампон. Външно за възбуждане на дишането чрез еднократно (1-2 пъти) вдишване на изпаренията директно от бутилката или от напоен тампон.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Продуктът не трябва да се прилага след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Период на използване след първоначално отваряне: 1 (един) месец.



Да се съхранява на сухо и защитено от светлина място, при температура до 25°C.

СД Панацея 2001, ул. Гълъбец № 2, гр. София, тел: 8 31-21-89

Рег. №

Партиден №

Годен до:



Handwritten signature and date: 25.07.01