

За коригуване!

21.06.02

ПРОЕКТОЛИСТОВКА КЪМ ПРОДУКТА ШИПКА ПЛОД - 120 g

ПЛОД ШИПКА

CYNOSBATI FRUCTUS

БИЛКОВ ЧАЙ

HERBAL TEA

120

Количество на лечебното растение: Една опаковка съдържа 150 g плодове от Шипка (Cynosbati fructus) +/- 5%, 20 дози по ~ 6 g - една супена лъжица.

Лекарствена форма: Билков чай. Herbal tea.

Показания: Като помошно средство: приavitaminоза C (скорбут) и хиповитаминоза C, бъбречнокаменна и жълчнокаменна болест, застой на течности в организма, диарии, маточни кръвотечения; за повишаване защитните сили на организма при инфекции и във възстановителния период.

Начин на приготвяне и употреба: Една супена лъжица плодове от шипка се залива с 250 ml кипяща вода. След 10-15 минути се прецежда.

Трайността на извлека е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно. Приготвеният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C. Съхранението на ежедневната доза при 2° - 8°C означава, че трябва да се поставя в хладилник, но без да замръзва.

Начин на прилагане и дозировка: Водният извлек се приема по 250 ml три пъти дневно преди ядене.

Възрастова схема: За болни

над 25 год.	1 доза	250 мл
от 14 год. до 25 год.	$\frac{2}{3}$ доза	167 мл
от 7 год. до 14 год.	$\frac{1}{2}$ доза	125 мл
от 4 год. до 7 год.	$\frac{1}{3}$ доза	83 мл
от 3 год. до 4 год.	от $\frac{1}{8}$ доза до $\frac{1}{6}$ доза	от 31 мл до 42 мл
2 год.	от $\frac{1}{12}$ доза до $\frac{1}{8}$ доза	от 21 мл до 31 мл
1 год.	от $\frac{1}{14}$ доза до $\frac{1}{12}$ доза	от 18 мл до 21 мл

Лечението продължава най-малко 2 месеца, няколко пъти през годината.

Противопоказания: Свръхчувствителност.

Специални предупреждения и предпазни мерки: Няма.

Лекарствени и други взаимодействия: Няма

Употреба по време на бременност и кърмене: Няма ограничение.

Нежелани лекарствени реакции: Прояви на свръхчувствителност.

Предозиране: Няма данни.

Съхранение: При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане на срока на годност!


Без лекарско предписание.

Дата на последна редакция на листовката - 21 юни 2002 г.

Партиден номер:

Годно за употреба преди:

Произведено от ЕТ "БИЛЕК", гр. Троян, ул. "Бенковски" 1
Reg.Nº _____



ПРОЕКТОЛИСТОВКА КЪМ ПРОДУКТА ШИПКА ПЛОД - 80 g**ШИПКА ПЛОД****CYNOSBATI FRUCTUS****БИЛКОВ ЧАЙ****HERBAL TEA**

Количество на лечебното растение: Една опаковка съдържа 80 g плодове от Шипка (Cynosbati fructus) +/- 5 %, 13 дози по ~ 6 g - една супена лъжица.

Лекарствена форма: Билков чай. Herbal tea.

Показания: Като помощно средство: при авитаминоза С (скорбут) и хиповитаминоза С, бъбречнокаменна и жълчнокаменна болест, застой на течности в организма, диарии, маточни кръвотечения; за повишаване защитните сили на организма при инфекции и във възстановителния период.

Начин на приготвяне и употреба: Една супена лъжица плодове от шипка се залива с 250 ml кипяща вода. След 10-15 минути се прецежда.

Трайността на извлека е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно. Приготвеният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C. Съхранението на ежедневната доза при 2° - 8°C означава, че трябва да се поставя в хладилник, но без да замръзва.

Начин на прилагане и дозировка: Водният извлек се приема по 250 ml три пъти дневно преди ядене.

Възрастова схема: За болни

над 25 год.	1 доза	250 мл
от 14 год. до 25 год.	$\frac{2}{3}$ доза	167 мл
от 7 год. до 14 год.	$\frac{1}{2}$ доза	125 мл
от 4 год. до 7 год.	$\frac{1}{3}$ доза	83 мл
от 3 год. до 4 год.	от $\frac{1}{8}$ доза до $\frac{1}{6}$ доза	от 31 мл до 42 мл
2 год.	от $\frac{1}{12}$ доза до $\frac{1}{8}$ доза	от 21 мл до 31 мл
1 год.	от $\frac{1}{14}$ доза до $\frac{1}{12}$ доза	от 18 мл до 21 мл

Лечението продължава най-малко 2 месеца, няколко пъти през годината.

Противопоказания: Свръхчувствителност.

Специални предупреждения и предпазни мерки: Няма.

Лекарствени и други взаимодействия: Няма

Употреба по време на бременност и кърмене: Няма ограничение.

Нежелани лекарствени реакции: Прояви на свръхчувствителност.

Предозиране: Няма данни.

Съхранение: При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане на срока на годност!

Без лекарско предписание.

Дата на последна редакция на листовката - 21 юни 2002 г.

Партиден номер:

Годно за употреба преди:

Произведено от ЕТ“БИЛЕК”, гр. Троян, ул.“Бенковски” 1

Reg.Nº _____



ПРОЕКТОЛИСТОВКА КЪМ ПРОДУКТА ШИПКА ПЛОД - 150 g

ПЛОД ШИПКА
CYNOSBATTI FRUCTUS
БИЛКОВ ЧАЙ
HERBAL TEA

Количество на лечебното растение: Една опаковка съдържа 150 g плодове от Шипка (Cynosbati fructus) +/- 5%, 25 дози по 6 g - една супена лъжица.

Лекарствена форма: Билков чай. Herbal tea.

Показания: Като помощно средство: при авитаминоза С (скорбут) и хиповитаминоза С, бъбречнокаменна и жлъчнокаменна болест, застой на течности в организма, диарии, маточни кръвотечения; за повишаване защитните сили на организма при инфекции и във възстановителния период.

Начин на приготвяне и употреба: Една супена лъжица плодове от шипка се залива с 250 ml кипяща вода. След 10-15 минути се прецежда.

Трайността на извлека е 12 часа, което налага той да се приготвя ежедневно. Приготвеният извлек се съхранява при температура 2° - 8°C. Съхранението на ежедневната доза при 2° - 8°C означава, че трябва да се поставя в хладилник, но без да замръзва.

Начин на прилагане и дозировка: Водният извлек се приема по 250 ml три пъти дневно преди ядене.

Възрастова схема: За болни

над 25 год.	1 доза	250 мл
от 14 год. до 25 год.	$\frac{2}{3}$ доза	167 мл
от 7 год. до 14 год.	$\frac{1}{2}$ доза	125 мл
от 4 год. до 7 год.	$\frac{1}{3}$ доза	83 мл
от 3 год. до 4 год.	от $\frac{1}{8}$ доза до $\frac{1}{6}$ доза	от 31 мл до 42 мл
2 год.	от $\frac{1}{12}$ доза до $\frac{1}{8}$ доза	от 21 мл до 31 мл
1 год.	от $\frac{1}{14}$ доза до $\frac{1}{12}$ доза	от 18 мл до 21 мл

Лечението продължава най-малко 2 месеца, няколко пъти през годината.

Противопоказания: Свръхчувствителност.

Специални предупреждения и предпазни мерки: Няма.

Лекарствени и други взаимодействия: Няма

Употреба по време на бременност и кърмене: Няма ограничение.

Нежелани лекарствени реакции: Прояви на свръхчувствителност.

Предозиране: Няма данни.

Съхранение: При стайна температура (под 25°C) в сухи, проветриви и защитени от пряка слънчева светлина помещения.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

Да не се употребява след изтичане на срока на годност!

Без лекарско предписание.

Дата на последна редакция на листовката - 21 юни 2002 г.

Партиден номер:

Годно за употреба преди:

Произведено от ЕТ"БИЛЕК", гр. Троян, ул."Бенковски" 1

Рег.№ _____

