

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 113216/14.06.03	
N=3/23.04.01	Т.Калинов

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА

- 1.Име на лекарствения продукт : **Anisi fructus**
- 2.Количествен и качествен състав : **Anisi fructus (Плог
от анасон) – 30 g**
- 3.Лекарствена форма : **Билков чай (Herbal
tea)**
- 4.Клинични данни :

4.1.Показания : Като помощно средство при кашлица от различен произход, остри и хронични възпаления на дихателните пътища (бронхит, фарингит, трахеит и



ларингит), колики в стомаха и червата, метеоризъм , жлъчна дискинезия, жлъчнокаменна болест; за усилване на лактацията у кърмачки.

4.2. Дозировка и начин на приложение :

Дрогата се прилага под формата на запарка. 3 – 6 чаени лъжички счукани плодчета от анасон се заливат с 400 ml кипяща вода. След 1 час се процежда. Подслажда се по желание. При възрастни се приемат по 60 – 120 ml 3 пъти дневно след ядене.

За деца над 1 месец по 50 ml три пъти дневно.

4.3 Противопоказания : При свръхчувствителност към някоя от съставките на лечебното растение и анетола.

4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба.

Поради засилване на стомашната секреция да се избягва приложението при гастрит с повишена киселинност; язва на дванадесетопръстника.



4.5.Лекарствени и други взаимодействия :

Не са наблюдавани.

4.6.Бременност и кърмене :

Лечебното растение не трябва да се прилага при бременност.

При кърмене може да се прилага при необходимост. Дрогата подобрява функцията на млечните жлези и в резултат увеличава млякото у кърмачките.

4.7.Ефекти върху способността за шофиране и работа с тежки машини :

Не са наблюдавани.

4.8.Нежелани лекарствени реакции : – Твърде рядко причинява алергични кожни реакции – контактен дерматит, фотодерматит.

4.9.Предозиране :



Няма данни за поява на специфични симптоми при
предиозиране. В случай на предиозиране се прилагат
обичайните мерки и симптоматично лечение.

5. Фармакологични данни :

5.1. Фармакодинамични свойства : Дрогата улеснява
отхрачването, засилва стомашната и жлъчната секреция,
действа спазмолитично. Анетолът притежава
болкоуспокояващо и карминативно действие, което се
използва при колики и метеоризъм. Поради естрогенното
действие на дианетола, който се съдържа в етеричното
масло, дрогата подобрява функциите на млечните жлези и
увеличава млякото у кърмачките; действа благоприятно и
при намалена функция на яйчниците. Полдовете на ансона
възбуждат рефлексно дихателния център, имат и
антисептично действие. Понижават артериалното
налягане.

5.2. Фармакокинетични свойства.



Дрогата се резорбира добре в организма. Излъчва се чрез белите гробове и урината.

6. Фармацевтични данни.

6.1. Помощни вещества.

Няма.

6.2. Несъвместимости.

Не се наблюдават.

6.3 Срок на годност на една опаковка : 24 месеца

6.4. Специални условия на съхранение.

Да се съхранява в сухи, проветриви складове, на защитено от светлина място, при температура до 30 °С.

6.5. Данни за опаковката.

Първична опаковка - хартиен плик съдържащ 30 g от дрогата.

Вторична опаковка – няма



7. ЕТ "Евелин-29" гр. Перник ул. "Битоля" №17

Република България E mail
info@evelin29.com

