

ИАЛ  
ОДОБРЕНО!  
ДАТА 27-09-2004

## Информация за пациента

Уважаеми пациенти,  
Моля прочетете внимателно тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар или фармацевт.

### Rhinal - Ринитал

#### Състав

1 таблетка съдържа:	
Luffa operculata trit. D4	25 mg
Galphimia glauca trit. D3	25 mg
Cardiospermum trit. D3	25 mg

#### Помощни вещества:

Лактоза, монохидрат, магнезиев стеарат, пшенично нивесте

#### Какво представлява Ринитал?

Ринитал е хомеопатичен лекарствен продукт.

100 таблетки в опаковка.

Ринитал е комбинация от три добре доказани отделни хомеопатични съставки. *Galphimia glauca* е много ефикасен за лечение на алергични състояния на мукозните мембрани като цяло. Помага и при усещане за парене в очите. *Galphimia glauca* и *Luffa operculata* действат чрез намаляване на секрецията, сърбежа и усещането за парене на мукозните мембрани на носа, гърлото и синусите. В резултат запушването на носа и кихането намаляват. *Cardiospermum* е особено ефикасен за лечение на алергични или възпалителни състояния на мукозните мембрани, комбинирани със сърбеж. Благодарение на широкия си спектър на действие, Ринитал бързо повлиява различните оплаквания при сенна хрема, алергични конюнктивити и несезонна алергична хрема. По този начин симптомите могат да бъдат контролирани още в началния стадий на болестта. Ринитал може да се използва за профилактика на оплакванията при сенна хрема още преди те да се развият.

#### За какво се използва Ринитал?

Ринитал се използва за лечение на алергични заболявания на горните дихателни пътища като сенна хрема (полиноза) и несезонна алергична хрема (целогодишни алергични ринити).

#### Кога не трябва да приемате Ринитал?

Ринитал не трябва да се приёма при свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

#### Какви предизвикателни мерки трябва да имате предвид при употреба на Ринитал?

Когато оплакванията за упорити, неясни или нови е необходимо да се консултира с лекар, тъй като може да е налице заболяване, изискващо лекарско изясняване.



Ако оплакванията Ви продължават или състоянието Ви се влоши, посъветвайте се с лекуващия Ви лекар.

**Специални предупреждения:**

1 таблетка Ринитал съдържа 165 mg лактозаmonoхидрат. Неподходящ при хора с лактазна недостатъчност, галактоземия или глюкозен / галактозен синдром на малабсорбция.

Ринитал съдържа пшенично нищесте. Може да представлява опасност за хора с цъолиакия (глутенова ентеропатия)

**Какво трябва да имате предвид ако сте бременна или кърмите?**

Както при всички останали лекарства, по време на бременност или кърмение, Ринитал трябва да се приема само след консултация с лекар.

**Кои други лекарства могат да повлият ефекта на Ринитал или могат да бъдат повлияни?**

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с храни.

**Как можете да използвате Ринитал?**

Ако не е предписано друго да се приема както следва:

**Възрастни:** При остри състояния се приема по една таблетка през едночасови интервали, докато настъпи подобреие, до максимум 12 таблетки на ден. Лечението продължава с 1-2 таблетки 3 пъти дневно до пълно отзучаване на оплакванията.

**Деца под 12-годишна възраст:** При остри състояния се приема по 1 таблетка на всеки два часа до максимум 8 таблетки. Лечението продължава с по 1 таблетка 3 пъти дневно до изчезване на оплакванията.

При деца под пет годишна възраст прилагането на Ринитал, трябва да става след консултация с лекар, поради липсата на достатъчно данни за прилагането на лекарствения продукт в тази възраст.

Таблетките се приемат половин час преди или след хранене и се оставят бавно да се разтопят в устата. За малки деца е препоръчително таблетките да се разтворят в малко вода.

За профилактично лечение на пациенти със сенна хрема се препоръчва да се приема по 1 таблетка 3 пъти дневно 6 седмици преди началото на периода на алергия. Поради добрата си поносимост Ринитал може да се използва за дългосрочно лечение.

**Какви нежелани лекарствени реакции могат да бъдат причинени от Ринитал?**

В много редки случаи могат да се проявят реакции на свръхчувствителност към някои от съставките на продукта (напр. кожни реакции) и/или храносмилателни смущения.

Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално влошаване). В тези случаи е необходима консултация с лекар и преустановяване на лечението.



**Какво трябва да предприемете, ако сте приели по-голямо количество от Ринитал?**

Няма съобщени случаи на предозиране.

**Инструкции за съхранение на Ринитал:**

Съхранявайте при стайна температура.

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

**Срок на годност:**

5 години

**Производител и притежател на разрешителното за употреба:**

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe

Germany

**Медицинско представителство за България:**

Либра АД

**Дата на последна поправка на текста:**

Август 2004

