

# КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

**ALVIA**  
**АЛВИА**

## 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

100 g съдържат:

Lycopodium clavatum D3  
Lycopodium clavatum D6  
Nux vomica D3  
Nux vomica D6  
Bryonia D4  
Bryonia D12  
Sepia D6  
Carduus marianus D3  
Taraxacum D3  
Graphities D6 за 500 mg

## 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Сироп

## 4. КЛИНИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

### 4.1. Терапевтични показания

За облекчаване симптомите на запек.

### 4.2. Дозировка

*Възрастни:* 1 мерителна чашка (10 ml) от 3 до 5 пъти дневно.  
*Деца над 6 години:* 1/2 мерителна чашка (5 ml) от 3 до 5 пъти дневно.

### 4.3. Противопоказания

Свръхчувствителност към някои от съставките на продукта.  
Предразположение към чревна обструкция или симптоми на чревна обструкция.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-11128/07.07.05	
№ 6/27.06.2005 Г. Киданов	



#### 4.4. Специални указания за употреба

Ако след прием на продукта оплакванията продължават или има влошаване на симптомите, да се направи преоценка на лечението.

**Предупреждение:** Този лекарствен продукт съдържа 129.60g сорбитол. Когато се приема съгласно препоръките за дозиране, всяка доза набавя до 8.64 g сорбитол. Неподходящ при вродена непоносимост към фруктозата. Може да причини стомашно дразнене и диария.

#### 4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Няма наблюдавани

#### 4.6. Бременност и кърмене

Преди употреба, консултирайте се с лекар.

#### 4.7. Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не оказва влияние върху бдителността и шофирането.

#### 4.8. Нежелани реакции

Няма наблюдавани

#### 4.9. Предозиране

Предозирането може да има лаксативен ефект или да причини диспепсия.

### 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Не са провеждани фармакологични проучвания.

### 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

#### 6.1. Списък на помощните вещества

Sorbitol 70%  
Trisodium citrate  
Citric acid  
Plum flavour  
Colour antocyan E163  
Purified water



6.2. Несъвместимост

Няма наблюдавана

6.3. Срок на годност

2 години

6.4. Съхранение

Да се съхранява при температура под 25°C.

6.5. Вид и материал на опаковката

Полиетерфталенова етиленова бутилка от 150 ml с полиетиленова капачка и полипропиленова мерителна чашка.

6.6. Инструкции /указание/ за използване

Няма специални изисквания

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

DAGOMED PHARMA SP.ZO.O.

ul. Czorsztynska 6  
01-410 Warszawa

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

IL-5168/LN-H

9. ДАТА НА ПЪРВОТО РАЗРЕШЕНИЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО

25 ноември 2000

10. ДАТА НА /ЧАСТИЧНА/ ПРОВЕРКА НА ТЕКСТА

Няма проведена

