

615/27.11.01

Alphacaine N
инжекционен разтвор

Фармацевтична форма:

Инжекционен разтвор: стерилно патрони 1,8 мл., картонена кутия от 100 бр.
 (10 блистера x 10 патрона)

Състав:**Активни съставки:**

- Articaine hydrochloride 72 mg=4%
- Adrenaline hydrochloride 0,0108 mg

Помошни вещества:

- Sodium chloride 0,8000 mg
- Sodium metabisulfite 0,9000 mg
- Water for injection 1,8 ml

Индикации:

- локална инфильтрационна или проводникова анестезия

Контра-индикации

- деца под 4 год.
- Интравенозно инжектиране поради наличието на Adrenaline.
- Алергии към локални анестетици
- дефицит на холинестераза
- бъбречна недостатъчност
- коронарна недостатъчност
- аритмии
- тежка артериална хипертония
- хипертиреоидизъм
- глаукома

Дозировка и начин на приложение:

- Възрастни
- Една инфильтрация на 1,8 мл. Alphacaine N е достатъчна за всички видове интервенции. Препоръчва се преди инжектирането патронът да е затоплен до температурата на тялото, като въвеждането трябва да става бавно с увеличаване на натиска.

При инфильтрация в интерденталния септум е достатъчно количеството от 0,3 мл.

Да не се превишава дозата от 7,0 mg Alphacaine N на килограм тегло на ден. Продължителността на анестезията за извършване на хирургически интервенции е мин. 45 мин.

• Деца:

Да не се прилага на деца под 4 год.

Количеството, което ще се инжектира се определя от възрастта на детето, вида на интервенцията, като не трябва да се преминава дозата от 7,0 mg Alphacaine N на килограм тегло на ден.

Предупреждения:

Поради наличието на Adrenaline, не се препоръчва за болни със сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане и диабет.

Специални противопоказания:

Да не се прилага интравенозно, да се увери, че инжектирането не е интравенозно, чрез аспирационен тест. Наличието на сулфити може евентуално да провокира алергични реакции от типа на анафилактичен шок.

Условия за съхранение:

При стайна температура да 25°C, далеч от прах, светлина и топлина.

Този продукт е предназначен само за стоматолози и лицево-челюстни хирурзи.

Да се съхранява на места недостъпни за деца.

Производител:

Weimer pharma GmbH

76437 Ращат, Германия

Притежател на разрешението за употреба:

Laboratorie SPAD

ПК 242, 21007 Дижон

Франция,

тел. 03-80 684848

факс 03-80684849