


**Прочетете внимателно упътването, преди да започнете да вземате този лекарствен продукт, защото то съдържа важна за вас информация.**

**Този лекарствен продукт се дава без рецепт за лечение на по-леки заболявания без лекарска наимеса. Независимо от това вие трябва да използвате лекарството внимателно, за да имате максимален ефект от него.**

**Пазете упътването. Може да ви се наложи да го прочетете отново.**

**Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, консултирайте се с Вашия фармацевт.**



**TRIOVIT®  
Capsules  
ТРИОВИТ  
капсули**

**Капсули с витамини и сelen**

**Състав**

1 твърда капсула съдържа: 10 mg betacarotene, 40 mg α-tocopheryl acetate (витамин Е), 100 mg ascorbic acid (витамин С) и 50 µg селен (selenium yeast complex).

**Помощни вещества:** талк, магнезиев стеарат, силициев диоксид, колоиден безводен.

**Капсулна обвивка:** оцветители: E171, E104, E122 и желатин.

**Как действа Triovit?**

Свободните радикали са реактивни вещества, които се появяват с резултат на окислително-редукционните процеси в организма. Различни влияния от околната среда като радиация, замърсяване на въздуха, цигарения дим, алкохола, някои лекарствени продукти, определени храни и излагането на слънчевите лъчи могат да повишат образуването на свободни радикали в организма. Физическият и психическият стрес имат важна роля при образуването на радикалите. Свободните радикали стават вредни, когато са твърде много в организма. В същото време човешката имунна система не може повече да поддържа баланса на свободните радикали, в резултат на което може да настъпи увреждане на клетките. Последиците от това са различни сърдечни и съдови заболявания, понижаване на имунитета на тялото, увреждане на имунната система, образуване на катаракта, повишава се възможността от развитие на раково заболяване.

Капсулите Triovit съдържат антиоксидантите: витамин С и Е, β-каротин (провитамин А) и микроелемента селен. Витамин С и Е, и β-каротина обезвреждат свободните радикали и така предпазват клетките и тъканите от увреждане. Селентът влиза в състава на ензима глутатион пероксидаза, който е естествен антиоксидант за предпазване на клетките. Затова и комбинацията от трите витамини и селен е логична.

**Кога се използва Triovit?**

Капсулите Триовит се препоръчват при:

- Всички, които не приемат достатъчно витамини С и Е, β-каротин и селен при тяхната диета;
- Хора, подложени на физически и психически стрес;
- Възрастни хора с отслабена естествена имунна система и понижено увреждане на витамини и минерали;
- Пушачи, при които е повишено образуването на свободни радикали.





- Хора, подложени на радиация (използване на компютри, продължително излагане на слънце);
- Хора, които живеят или работят в замърсена околнна среда (индустриални и градски центрове).

#### Кой не трябва да използва Triovit?

Вие не трябва да приемате капсулите Triovit ако сте свръхчувствителни (алергични) към някоя от съставките на лекарствения продукт.

#### Предпазни мерки и предупреждения

Капсулите Triovit не се препоръчват при деца под 15 годишна възраст. Под лекарски контрол децата над 10 годишна възраст могат да вземат по 1 капсула дневно.

Пациентите с диабет могат да приемат Triovit, тъй като той не съдържа захар.

Бетакаротинът може да доведе до жълто оцветяване на кожата след продължителна употреба, но това не е вредно. След прекратяване на приемането на Triovit жълтото оцветяване изчезва.

Преди едновременното приемане на други витамиини, витамини и минерали или препарати, съдържащи минерали, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

#### Специални предупреждения

Оцветителят Е122 може да причини алергични реакции, включително астма. Алергични реакции могат да възникнат по-често при пациенти, които са алергични към ацетилсалицилова киселина.

#### Бременност и кърмене

*Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете каквото и да било лекарствен продукт*

Бремените жени и кърмещите майки могат да приемат Triovit след консултация с лекар.

#### Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Няма съобщения за ефекти на Triovit върху способността за шофиране и управляване на машини.

#### Кои други лекарства могат да взаимодействат с Pikovit?

Ако приемате други лекарства трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

За този лекарствен продукт няма дакладвани съобщения да има каквото и да било влияние върху ефектите на другите лекарства.

#### Дозировка и начин на приложение

Възрастни и подрастващи над 15 годишна възраст трябва да приемат по 1 капсула един или два пъти дневно.

Капсулите трябва да се погълнат цели, с малко течност, най-добре след хранене.

Капсулите Triovit трябва да се приемат 2 месеца. Препоръчва се да се повтори лечението 2 до 3 пъти в годината.

При специални случаи и само под лекарски контрол децата над 10 годишна възраст могат да приемат по една капсула дневно.

Ако имате впечатление, че ефекта от лекарството е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се в Вашия лекар.



**Ако забравите да вземете Triovit**

Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

**Ако приемете повече Triovit отколкото трябва**

Консултирате се с Вашия лекар или фармацевт веднага, ако приемете по-висока доза от необходимата.

Приемането на високи дози (повече от 15 капсули на ден) може да причини гадене и промени в кожата и ноктите.

**Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Triovit също може да има нежелани реакции.

Когато се приема съгласно изискванията, капсулите Triovit не причиняват нежелани реакции.

Приемането на високи дози (повече от 15 капсули на ден) може да причини гадене и промени в кожата и ноктите.

Възможни са и реакции на свръхчувствителност (алергия) към някои от съставките. В такъв случай спрете приемането на капсулите и се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт.

Ако капсулите се приемат на празен стомах може да се получи чувство на тежест в стомаха или оригване.

Ако забележите каквито и да било нежелани реакции, дори и такива, които не са споменати в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

**Съхранение и срок на годност**

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да се пази от светлина. Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте лекарството след посочения на опаковката срок на годност.

**Информация за предписване**

Без лекарско предписание

**Опаковка**

30 твърди капсули в блистерна опаковка.

**Производител и притежател на разрешението за употреба**

*KRKA, d.d., Novo mesto, Slovenia*

**Дата на последна корекция**

31. 05. 2005

