

ИАЛ
ОДОБРЕНО!

ДАТА ... 28.03.06г.

RGD: 54764/E/2
19.01.2006

Информация за пациента

ВЕРОСПИРОН (VEROSPIRON)
Капсули 50 mg

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да приемате лекарството.

- Моля, пазете листовката. Възможно е да поискате да я прочетете отново.
- Ако искате да знаете повече за Вашето лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарят е предписал лекарството на Вас. Не го давайте на никой друг. Възможно е да му навреди.

В тази листовка можете да прочетете:

1. Какво представлява ВЕРОСПИРОН и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на ВЕРОСПИРОН
 - Не приемайте ВЕРОСПИРОН капсули:
 - Приемайте ВЕРОСПИРОН капсули с повишено внимание
 - Бременност
 - Кърмене
 - Шофиране и работа с машини
 - Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба
 - Прием на други лекарства
 - Приемане на ВЕРОСПИРОН заедно с храна и напитки
3. Как се приемат ВЕРОСПИРОН капсули
 - В случай на предозиране на ВЕРОСПИРОН капсули
 - Когато лечението с ВЕРОСПИРОН капсули бъде преустановено
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате ВЕРОСПИРОН капсули
6. Допълнителна информация

ВЕРОСПИРОН 50 mg капсули

- Активната субстанция е 50 mg spironolactone.
- Помощните вещества са: натриев лаурилсулфат, магнезиев стеарат, царевично нишесте, лактозенmonoхидрат.
- Капсулната обвивка на ВЕРОСПИРОН 50 mg капсули съдържа: quinoline yellow E 104 C.I. 47005, titanium dioxide, gelatine.



Притежател на разрешението за употреба:

Gedeon Richter Ltd.,
Gyömrői út 19-21.
Budapest,
Hungary.

1. Какво представлява ВЕРОСПИРОН и за какво се използва

ВЕРОСПИРОН капсули е диуретик, който може да бъде приложен в случаи на високо кръвно налягане, за лечение на отоци дължащи се на сърдечни, чернодробни и бъбречни заболявания, и за лечение на калиев дефицит.

2. Преди да започнете прилагането на ВЕРОСПИРОН капсули

Не приемайте ВЕРОСПИРОН капсули

- ако имате свръхчувствителност (алергия) към някоя от съставките на лекарството. (Такива могат да бъдат – сърбеж, зачервяване на кожата или затруднено дишане)
- ако сте бременна или предполагате налична бременност
- ако кърмите
- ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност

Приемайте ВЕРОСПИРОН капсули с повищено внимание

- ВЕРОСПИРОН 50 mg капсули трябва да се назначава с повищено внимание, под редовни лабораторни изследвания в случаи на понижени бъбречни и чернодробни функции, а също така и при пациенти в напреднала възраст.

Приемане на ВЕРОСПИРОН с храна и напитки

Докато приемате или сте под влияние на ефекта на ВЕРОСПИРОН капсули, употребата на алкохол трябва да се избягва.

Бременност

Не приемайте ВЕРОСПИРОН капсули по време на бременност. Ако сте жена във фертилна възраст, ефективната контрацепция е за предпочтение.

Кърмене

Не приемайте ВЕРОСПИРОН капсули по време на кърмене или спрете да кърмите докато приемате ВЕРОСПИРОН капсули.

Шофиране и работа с машини

Докато приемате ВЕРОСПИРОН капсули – в началото на терапията – шофирането или работата с опасни машини трябва да се избягва за период от



време определен индивидуално. По-късно Вашият лекар може да промени ограничението.

Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

ВЕРОСПИРОН може да повлияе/наруши определянето на концентрацията на дигоксин в кръвта Ви, поради което Вие трябва да уведомите членовете на медицинския екип извършващи Вашите изследвания, че Вие приемате две лекарства едновременно.

Прием на други лекарства

ВЕРОСПИРОН капсули трябва да се назначава с повищено внимание, ако приемате и някакъв друг диуретик, антихипертензивно лекарство, болко- успокояващо, температуропонижаващо средство, някакво лекарство съдържащо калий или дигоксин, нитрати, трициклични антидепресанти, антихистаминови или имуносупресивни лекарства, поради това че едновременната употреба на тези лекарства може да повлияе ефекта на ВЕРОСПИРОН капсули или може да взаимодейства с тях. Взаимодействията могат да се отнасят до лекарства приемани предварително или които ще се приемат в близко бъдеще.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някакви други лекарства, по лекарско или без лекарско предписание. Вие можете да приемате горе изброените лекарства, само ако Вашият лекар знае за тях или той Ви ги е предписал.

3. Как да се приемат ВЕРОСПИРОН капсули

ВЕРОСПИРОН капсули трябва да се приема в такава дозировка и с такава продължителност каквато е предписана индивидуално на Вас от Вашия лекар. Дневната доза на лекарството зависи от основното заболяване, а също и от продължителността на приема. Дневната доза трябва да се приема еднократно или разделена на две части, заедно с течност (напр. с чаша вода), след хранене.

Ако сте приели по-голямо количество ВЕРОСПИРОН капсули отколкото е необходимо

Ако са приети няколко капсули това може да бъде опасно. Потърсете Вашия лекар незабавно.

При предозиране на ВЕРОСПИРОН капсули трябва да се предприемат съответните мерки.

В случай на предозиране може да се появи сънливост, психични разстройства, смущения в електролитния баланс. Не съществува специфичен антидот, лечението е симптоматично.

Ефекти дължащи се на прекратяване на терапията с ВЕРОСПИРОН:

- наличие на подутина на лицето, устните, езика или сърлото



- наличие на обрив, сърбеж, възпаление или зачервяване на кожата особено в случаите, в които се засяга цялото тяло
- наличие на проблеми с дишането

4. Възможни нежелани лекарствени реакции

Както всички лекарства, ВЕРОСПИРОН капсули също може да причини нежелани лекарствени реакции.

Докато приемате това лекарство може да се появят стомашни и чревни оплаквания (гадене, повръщане, диария), менструални разстройства, увеличаване на млечните жлези, смущения в потентността, промени в тоналността на гласа, както при мъже така и при жени, разстройства в централната нервна система (главоболие, съниливост), ограничени обриви на кожата.

Реакции на свръхчувствителност могат да се проявят при всички лекарства.

Ако се появят тези или никакви други необичайни симптоми, консултирайте се с Вашия лекар

Нежеланите лекарствени реакции, наблюдавани по време на употреба на ВЕРОСПИРОН капсули, са обикновено леки и отшумяват след прекратяване приема на лекарството.

5. Как да съхранявате ВЕРОСПИРОН капсули.

Няма специални изисквания.

Не използвайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Да се съхранява на място, недостъпно за досега и полезрението на деца.

Дата на последна редакция:

6. Допълнителна информация.

За всяка допълнителна информация относяща се до това лекарство, моля потърсете местния представител на притежателя на разрешението за употреба.

**GEDEON RICHTER LTD.
BUDAPEST, HUNGARY**

