

Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:

Traumeel S
Траумил С

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към И-12839/12-04-06	
разрешение за употреба №	
N=3/24-03-2006	KL

2. Качествен и количествен състав:

1 табл. съдържа:

Лекарствени вещества:

Arnica montana	D2	15 mg
Calendula officinalis	D2	15 mg
Hamamelis virginiana	D2	15 mg
Achillea millefolium	D3	15 mg
Aconitum napellus	D3	30 mg
Atropa belladonna	D4	75 mg
Mercurius solubilis Hahnemannii	D8	30 mg
Hepar sulfuris	D8	30 mg
Chamomilla recutita	D3	24 mg
Symphytum	D8	24 mg
Bellis perennis	D2	6 mg
Echinacea angustifolia	D2	6 mg
Echinacea purpurea	D2	6 mg
Hypericum perforatum	D2	3 mg

3. Лекарствена форма:

таблетки

4. Клинични данни

4.1. Показания:

Наранявания като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи, ставни изливи, след счупвания на костите, постоперативни и посттравматични отоци и подувания на меките части. Възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани, особено на опорния и двигателния апарат /тендовагинит, стилоидит, епикондилит, бурсит, хумероскапуларен периартрит и др./, артроза на бедрените, коленните и малките стави.

4.2. Дозировка и начин на приложение:

Обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките се поставят под езика до разтварянето им.

От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.

Над 6 год. възраст – дозата за възрастни.

При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!



4.3. Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към растенията от сем. Сложноцветни.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се преоценят лечението.

По принцип да се избягва при прогресиращи системни заболявания като туберколоза, левкемия, колагеннооза, МС, HIV инфекции, СПИН и други автоимунни заболявания.

4.5. Лекарствени взаимодействия:

Не са известни

4.6. Бременност и кърмене:

Продуктът не е противопоказан при бременни и кърмачки.

4.7. Продуктът не е противопоказан при шофьори.

4.8. Нежелани реакции:

След употреба може да се засили слюноотделянето. В такива случаи се консултирайте със специалист. При единични случаи могат да се появят реакции на свръхчувствителност. Това се наблюдава при пациенти, които приемат препарати, съдържащи съставки от растението Rudbeckia (сем. Сложноцветни): обрив, събеж, оток на лицето (рядко), ARDS, световъртеж, остра хипотензия

4.9. Предозиране:

Няма

5. Фармакологични данни

5.1. Хомеопатичен лекарствен продукт

6. Фармацевтични данни:

6.1. Помощни вещества:

Lactose	6,0 mg
Magnesium stearate	1,5 mg

6.2. Съхранение и срок на годност:

Да се пази от топлина и влага. След употреба опаковката да се затваря веднага.

Срок на годност: 5 години

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелзан върху опаковката!

Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

6.3. Данни за опаковката:

Пластмасова банка/ картонена кутия



Една опаковка съдържа 50 таблетки

7. Име и адрес на производителя и притежател на решението за употреба:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер

20000090/04.02.2000

9. Дата на първо разрешаване за употреба

